


COVAL

# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

COMERCIALIZADOS POR COVAL COMERCIAL SAS.

## REDES E INFRAESTRUCTURA

Registros, válvulas, cheques, tuberías, tubosistemas, geosistemas, accesorios y redes contra incendios.

## IMPERMEABILIZANTES, ADHESIVOS Y PINTURAS

Impermeabilizantes, adhesivos, aditivos, masillas y pinturas.

## ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

Construcción en seco, cementos, tejas, tanques, aluminio, canalización y drenaje.

## ACABADOS

Revestimientos, porcelana sanitaria, griferías, duchas, acero inoxidable y soluciones para hogar e institucional.

## CERRADURAS Y OTROS


Cerraduras, rejillas, estopa, tornillos, cintas y otros complementos para instalación.

## COMPLEMENTOS PARA SU PROYECTO

También encuentre accesorios, herramientas y todos los complementos necesarios para la instalación.

**DISTRIBUIDORES DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS**

www.coval.com.co
somosuno.coval.com.co
mitiendacoval.com
PBX. +57 (601) 8418445




corona.co

*Sujeto a cambios sin previo aviso.*
*Productos comercializados por Coval Comercial S.A.S.*

*https://coval.com.co - https://somosuno.coval.com.co - Correo: info@coval.com.co*

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
COVAL



# **BIENVENIDO** A NUESTRO CATÁLOGO DE PRODUCTO

## TABLA DE CONTENIDO

TAZAS Y SANITARIOS INSTITUCIONALES **18**
ORINALES **27**
LAVAMANOS INSTITUCIONALES **30**
SISTEMAS DE DESCARGA **35**
GRIFERÍAS **44**
DUCHAS **54**
ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS **57**
KITS INSTITUCIONALES **66**

**Descubra un mundo de ingenio en nuestros productos institucionales**, donde la innovación toma el centro del escenario, y la durabilidad y confiabilidad establecen la base. Con características de vanguardia para el ahorro de agua y tecnologías avanzadas, nuestro portafolio capacita a arquitectos, diseñadores y profesionales para crear espacios públicos y compartidos más sostenibles y eficientes, inspirando una armoniosa fusión de funcionalidad y estética. Elevamos proyectos, ya que nuestras soluciones muestran el camino hacia un futuro más verde, inteligente e inspirador en el diseño de baños institucionales.





*Sujeto a cambios sin previo aviso.*
*Productos comercializados por Coval Comercial S.A.S.*
*https://coval.com.co - https://somosuno.coval.com.co - Correo: info@coval.com.co*

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
COVAL

# **PRESENTE**
# EN 46 PAÍSES

Colombia • Estados Unidos • México • China • Canadá • Aruba • Bahamas • Barbados • Belice
Costa Rica • Curazao • Dominica • El Salvador • Granada • Guatemala • Haití • Honduras
Islas Caimán • Islas turcas y Caicos • Jamaica • Nicaragua • Panamá • Puerto Rico •
República Dominicana • Santa Lucia San Vicente y las Granadas • Trinidad y Tobago •
Argentina • Bolivia • Brasil • Chile • Ecuador • Guyana • Paraguay • Perú • Surinam •
Uruguay • Venezuela • España • Francia • Holanda • Hungría • Italia • Ruanda.

**Multinacional Colombiana** con más de **140 años de historia empresarial**.

**9,500 empleos** ubicados en 29 plantas y oficinas en 11 países.

Exportaciones a más de **46 países** a nivel mundial.

**Más de 4.000 distribuidores** en el mundo.



*Sujeto a cambios sin previo aviso.*
*Productos comercializados por Coval Comercial S.A.S.*
*https://coval.com.co - https://somosuno.coval.com.co - Correo: info@coval.com.co*

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
COVAL

# CORONA
## LA MEJOR OPCIÓN

### LA SOLUCIÓN COMPLETA

Corona es el mejor aliado para sus proyectos, contamos con un amplio portafolio para espacios institucionales que incluye pisos, paredes, baños, pinturas y materiales de construcción.
Así mismo, le ofrecemos asesoria para una correcta especificación, acompañamiento en obra y servicio postventa.

### ASEPSIA

Corona cuenta con una variada oferta de productos de fácil limpieza y mantenimiento, fabricados con materiales de alta resistencia y sistemas de mínimo contacto con el usuario, especialmente diseñados para ambientes de alto tráfico o que requieren máxima desinfección.

### ACCESIBILIDAD

Corona ofrece innovación y máxima accesibilidad. Nuestros productos brindan diseños para la seguridad y comodidad de usuarios con dificultades en su movilidad.

### INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Nuestros productos están respaldados por sistemas de instalación completos que se integran a las construcciones modernas o tradicionales de manera segura y acorde con los requerimientos normativos de construcción.

### ANTIVANDALISMO

Corona cuenta con una variedad de productos con alto grado de anti-vandalismo que brindan mayor seguridad con el objeto de contribuir en un menor costo de mantenimiento o reposición.

### CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

En Corona estamos comprometidos con el desarrollo sostenible en términos sociales, económicos y ambientales. Buscamos alcanzar la sostenibilidad ambiental de nuestra cadena de valor e identificar oportunidades de mejora que nos permitan ser más eficientes en el uso de los recursos naturales. El portafolio institucional contribuye a obtener puntos necesarios para la certificación internacional LEED.

El sistema LEED es otorgado a las edificaciones nuevas o en remodelación que alcancen una reducción porcentual específica en el consumo de recursos, entre ellos el agua.

### AHORRO DE AGUA

Entendemos la importancia del recurso hídrico en el ciclo manufacturero al igual que en la operación de los puntos de venta, realizamos constantemente esfuerzos para desarrollar e implementar buenas prácticas de gestión de este recurso en nuestros procesos. Así mismo, dirigimos nuestros esfuerzos a diseñar y ofrecer a nuestros clientes un portafolio de productos de bajo consumo de agua , ecoeficientes y adaptados a las necesidades de ahorro de diferentes proyectos.







*Sujeto a cambios sin previo aviso.*
*Productos comercializados por Coval Comercial S.A.S.*
*https://coval.com.co - https://somosuno.coval.com.co - Correo: info@coval.com.co*

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
COVAL

PRODUCTOS CON EL

# SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO (SAC)

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

El Sello Ambiental Colombiano (SAC), otorgado a Corona en 2021, es un estándar voluntario que se otorga a los fabricantes que cumplen varios aspectos del ciclo de vida del producto. A continuación, te compartimos porque tenemos esta importante certificación:

La certificación de Sello Ambiental Colombiano demuestra el cumplimiento eficaz de los criterios ambientales del producto y la implementación y operación de un sistema de gestión ambiental.

### PROVEEDORES RESPONSABLES

Damos prioridad a aquellos proveedores que demuestren sus compromiso con la protección del ambiente.



### EMPAQUES

El cartón de nuestros empaques tienen un promedio entre 40% y 100% de material reciclado. Recolectamos, almacenados, transformados y reutilizados.



### DESDE EL DISEÑO HASTA LA PRODUCCIÓN

Cuidamos cada detalle, desde el diseño e ingeniería del producto hasta la extracción y adquisición responsable de materias primas y el proceso productivo.



### CONSUMO DE AGUA DEL PRODUCTO

Nuestros sanitarios están equipados con dispositivos que reducen el volumen de agua requerido para cada descarga sin sacrificar su eficiencia.



### Uso eficiente de combustibles y energía

Usamos principalmente gas natural, el cual genera menos emisiones.

Contamos con altos estándares de iluminación eficiente, aprovechamiento térmico y aires calientes.

### Uso eficiente del agua

Recirculamos más del 80% del agua en nuestras plantas de producción, evitando generar vertimientos industriales

### Uso eficiente del recurso

En nuestros procesos de manufactura, procuramos que nuestros productos tengan un promedio de 20% porcelana sanitaria reciclada.



## CORONA
## EL MEJOR ALIADO
## LEED

El sistema **LEED** es otorgado a las edificaciones nuevas o en remodelación que alcancen una reducción porcentual específica en el consumo de recursos, entre ellos el agua.

La mejor manera de asegurar que el producto seleccionado realmente logrará esta reducción, es utilizar productos certificados con el sello **WaterSense**, que no solo garantiza menor consumo de agua sino que asegura que su desempeño se mantenga en condiciones óptimas para el funcionamiento.

Nuestras rigurosas evaluaciones internas aseguran desempeños sobresalientes y verdadero ahorro, lo que nos permite cumplir con los requerimientos ***HET** y ***HEU** y contar con las apremiadas certificaciones **WaterSense**.

La taza ERIE, ADRIÁTICA, BÁLTICA, BÁLTICA COMPACTA y los orinales GOTTA,

ARRECIFE Y PETITE, son productos que consumen 20% menos de agua que el estándar, logrando aportar a sus proyectos puntos para la certificación **LEED**.

*HET: High efficient toilets

*HEU: High efficient urinais






*Sujeto a cambios sin previo aviso.*

*Productos comercializados por Coval Comercial S.A.S.*

*https://coval.com.co - https://somosuno.coval.com.co - Correo: info@coval.com.co*

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
COVAL





Centro comercial Viva Envigado


Universidad de los Andes Caribe


Cinemateca Distrital




Aeropuerto internacional  Ernesto Cortissoz - Baños


Cinemateca Distrital - Baño


Centro comercial Viva Envigado - Baño




*Sujeto a cambios sin previo aviso.*

*Productos comercializados por Coval Comercial S.A.S.*

*https://coval.com.co - https://somosuno.coval.com.co - Correo: info@coval.com.co*

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA

COVAL

# ESCALA DE EFICIENCIA **CORONA**

Reconoce fácilmente el consumo y potencia de cada sanitario con nuestra **Escala de Eficiencia Corona**, encontrarás que todos nuestros sanitarios cuentan con un desempeño superior.

| CONSUMO | | POTENCIA | |
|---|---|---|---|
| 3,5 – 3,8 lts. | A | A | 700 – 1000 grs. |
| 4,1 - 4,8 lts. | B | B | 400 – 699 grs. |
| 4,9 - 6,0 lts. | C | C | 250 – 399 grs. |
| 6,1 - 13,0 lts. | D | D | 200 – 249 grs. |
| < 13,1 lts. | E | E | < 200 grs. |




## BAJO CONSUMO DE AGUA, **EXCELENTE CAPACIDAD DE DESCARGA**

Encuentra la descripción de consumo y descarga en cada sanitario.

| CONSUMO | POTENCIA |
|---|---|
| 4,8 lts. (A / B) | 600 grs. (A / B) |





*Sujeto a cambios sin previo aviso.*
*Productos comercializados por Coval Comercial S.A.S.*
*https://coval.com.co - https://somosuno.coval.com.co - Correo: info@coval.com.co*

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
COVAL

# EL DISEÑO DE NUESTRAS TAZAS

está enfocado en el correcto desempeño de cada uno de nuestros modelos de sanitarios, asegurando ahorro, descarga y limpieza.




**Máxima higiene:**

El canal de agua expuesto permite un mejor lavado después de cada uso, reduciendo gérmenes y bacterias.




**Máxima eficiencia:**

El canal ubicado en la parte inferior de la taza genera una fuerte presión logrando una evacuación eficiente.




**Máxima eficiencia:**

Su diseño y la ingeniería de su motor hidráulico la convierte en la única taza de anillo abierto con una capacidad de descarga superior.




**Máximo ahorro:**

Su motor hidráulico permite que los agujeros direccionados asistan el impulso del agua, logrando una mejor evacuación y un máximo ahorro.






*Sujeto a cambios sin previo aviso.*
*Productos comercializados por Coval Comercial S.A.S.*
*https://coval.com.co - https://somosuno.coval.com.co - Correo: info@coval.com.co*

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
COVAL

# BAÑO SEGURO

## TENEMOS TODO LO QUE NECESITAS **PARA PREVENIR LOS ACCIDENTES EN EL BAÑO**



**En Corona encuentras todo lo necesario para crear un baño seguro para personas mayores, niños o con alguna discapacidad. Conoce nuestros productos**

La distribución y los accesorios del baño, facilitan las actividades en los tres diferentes espacios: ducha, sanitario y lavamanos.

- Espacio amplio para desplazamientos de silla de ruedas y ayuda de cuidadores.
- Barras de seguridad en ducha, sanitario y lavamanos.
- Silla auxiliar plegable en la ducha.
- Ducha con balance de presión acompañada de teleducha.
- Lavamanos de colgar apto para personas con movilidad reducida.
- Espacio libre en la parte inferior del lavamanos.
- Sanitario más alto diseñado para personas con movilidad reducida.
- Pisos antideslizantes.







*Sujeto a cambios sin previo aviso.*
*Productos comercializados por Coval Comercial S.A.S.*
*https://coval.com.co - https://somosuno.coval.com.co - Correo: info@coval.com.co*

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
COVAL

# Baños **Corona**
## Productos Institucionales

## TAZAS Y SANITARIOS INSTITUCIONALES

Eleve sus estándares de baño con las tazas y sanitarios institucionales de alta eficiencia de Corona, diseñados para resistir un uso frecuente y ofrecer una capacidad de descarga excepcional para un rendimiento óptimo.








*Sujeto a cambios sin previo aviso.*
*Productos comercializados por Coval Comercial S.A.S.*
*https://coval.com.co - https://somosuno.coval.com.co - Correo: info@coval.com.co*

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
COVAL

## BÁLTICA PLUS
### TAZA DE ENTRADA SUPERIOR
Ref.: 213111001

- Taza alongada a piso de entrada superior con altura estándar.
- Alta eficiencia en consumo de agua: 3.5 Lpf (0.92 gpf).
- Alta capacidad de evacuación en la descarga de 1000g de sólidos.
- Sistema de JET lateral para mayor eficiencia en la descarga.
- Certificada con el Sello Ambiental Colombiano.
- Aplica para proyectos LEED.





## BÁLTICA PLUS
### TAZA DE ENTRADA POSTERIOR
Ref.: 213121001

- Taza alongada a piso de entrada posterior y altura estándar.
- Alta eficiencia en consumo de agua: 3.5 Lpf (0.92 gpf).
- Alta capacidad de evacuación en la descarga de 1000g de sólidos.
- Sistema de JET lateral para mayor eficiencia en la descarga.
- Certificada con el Sello Ambiental Colombiano.
- Aplica para proyectos LEED.










## ADRIÁTICA PLUS
### TAZA DE ENTRADA SUPERIOR
Ref.: 213181001

- Taza alongada a piso de entrada superior y altura ADA.
- Alta eficiencia en consumo de agua: 3.5 Lpf (0.92 gpf).
- Alta capacidad de evacuación en la descarga de 1000g de sólidos.
- Sistema de JET lateral para mayor eficiencia en la descarga.
- Cumple requerimientos ADA para personas de movilidad reducida.
- Certificada con el Sello Ambiental Colombiano.
- Aplica para proyectos LEED.





## ADRIÁTICA PLUS
### TAZA DE ENTRADA POSTERIOR
Ref.: 213191001

- Taza alongada a piso de entrada posterior y altura ADA.
- Alta eficiencia en consumo de agua: 3.5 Lpf (0.92 gpf).
- Alta capacidad de evacuación en la descarga de 1000g de sólidos.
- Sistema de JET lateral para mayor eficiencia en la descarga.
- Cumple requerimientos ADA para personas de movilidad reducida.
- Certificada con el Sello Ambiental Colombiano.
- Aplica para proyectos LEED.






*Sujeto a cambios sin previo aviso.*
*Productos comercializados por Coval Comercial S.A.S.*
*https://coval.com.co - https://somosuno.coval.com.co - Correo: info@coval.com.co*


DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
COVAL

## ERIE PLUS
### TAZA DE ENTRADA SUPERIOR
Ref.: O90111001

- Taza colgada al muro de entrada superior.
- Alta eficiencia en consumo de agua: 3.5lpf (0.92 gpf) / 4.85 lpf ( 1.28 gpf).
- Alta capacidad de evacuación en la descarga de 1000g de sólidos.
- Cumple requerimientos ADA para personas de movilidad reducida.
- Capacidad de soporte de hasta 500 kg de peso.
- Certificada con el Sello Ambiental Colombiano.
- Aplica para proyectos LEED.



Máxima Eficiencia





## ERIE PLUS
### TAZA DE ENTRADA POSTERIOR
Ref.: O91111001

- Taza colgada al muro de entrada posterior.
- Alta eficiencia en consumo de agua: 3.5lpf (0.92 gpf) / 4.85 lpf ( 1.28 gpf).
- Alta capacidad de evacuación en la descarga de 1000g de sólidos.
- Cumple requerimientos ADA para personas de movilidad reducida.
- Capacidad de soporte de hasta 500 kg de peso.
- Certificada con el Sello Ambiental Colombiano.
- Aplica para proyectos LEED.





Máxima Eficiencia




## TAZA CAMPESINA
Ref.: O86000001







*Sujeto a cambios sin previo aviso.*
*Productos comercializados por Coval Comercial S.A.S.*
*https://coval.com.co - https://somosuno.coval.com.co - Correo: info@coval.com.co*


DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
COVAL

## AQUAJET PRO
### SANITARIO DOS PIEZAS
Ref.: O27001001

CONSUMO 4,8 lts. | POTENCIA 600 grs.



Máxima Eficiencia





- Consumo de agua de 4.8 Lts.
- Capacidad de evacuación en la descarga de 600g de sólidos.
- Cumple con requerimientos ADA para personas de movilidad reducida.
- Certificado con el Sello Ambiental Colombiano.
- Aplica para proyectos LEED.

## KIDDY PLUS BLANCO
### SANITARIO DOS PIEZAS
Ref.: O50311001

CONSUMO 4,8 lts. | POTENCIA 500 grs.



Máximo Ahorro




## KIDDY PLUS BICOLOR
### SANITARIO DOS PIEZAS
Ref.: O50312171



Máximo Ahorro

- Consumo de agua de 4.8 Lts.
- Capacidad de evacuación en la descarga de 500g de sólidos.
- Incluye asiento sanitario cierre suave, ofreciendo mayor seguridad para proteger a los más pequeños.
- Tecnología EcoFlush para una mejor evacuación.
- Para instalación tradicional a 30.5 cm desde la pared terminada al centro del desagüe.
- Aplica para proyectos LEED.




## POWER ONE
### SANITARIO DOS PIEZAS
Ref.: 101661001

CONSUMO 3,8 lts. | POTENCIA 800 grs.



Máxima Eficiencia





- Consumo de agua de 3.8 Lts.
- Capacidad de evacuación en la descarga de 800g de sólidos.
- Cumple con requerimientos ADA para personas de movilidad reducida.
- Incluye asiento sanitario cierre suave que impide la caída brusca de la tapa, ofreciendo mayor seguridad.
- Aplica para proyectos LEED.

## SENSACIÓN MAX
### SANITARIO DOS PIEZAS
Ref.: 106331001

CONSUMO 3,8 lts. | POTENCIA 1000 grs.



Máxima Eficiencia




- Sanitario alongado two piece con tecnología de presión asistida flushmate.
- Sistema de descarga de alto desempeño con impulso de agua por presión flushmate.
- Consumo de agua de 3.8 Lts.
- Capacidad de evacuación en la descarga de 1000g de sólidos.
- Sistema de accionamiento con botón push en la tapa del tanque.
- Incluye asiento sanitario de cierre suave que impide la caída brusca de la tapa, ofreciendo mayor seguridad.
- Aplica para proyectos LEED.



*Sujeto a cambios sin previo aviso.*
*Productos comercializados por Coval Comercial S.A.S.*
*https://coval.com.co - https://somosuno.coval.com.co - Correo: info@coval.com.co*

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
COVAL



# Baños **Corona**

## Productos Institucionales

# ORINALES

Experimente una durabilidad inigualable, un diseño elegante y una confiabilidad inquebrantable con los orinales Corona. Nuestros modelos cuentan con características excepcionales de ahorro de agua, garantizando tanto la sostenibilidad como un rendimiento excepcional en entornos comerciales y públicos.




*Sujeto a cambios sin previo aviso.*
*Productos comercializados por Coval Comercial S.A.S.*
*https://coval.com.co - https://somosuno.coval.com.co - Correo: info@coval.com.co*

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
COVAL

## PETITE
### ORINAL DE ENTRADA SUPERIOR
Ref.: O62111001






- Diseño compacto ideal para destinos educativos y públicos de tráfico bajo.
- Consumo de agua: 1 Lpf (0.26 gpf)
- Incluye racor superior y sistema de fijación con grapa oculto.
- Diámetro de conexión entre grifería y porcelana de 3/4".
- Conexión de tubo desagüe 1 1/2"

## MEDIANO
### ORINAL DE ENTRADA SUPERIOR
Ref.: O88621001







- Diseño compacto de formas redondeadas, perfecto para espacios pequeños de tráfico bajo.
- Consumo de agua: 3.8 Lpf (1 gpf).
- Presión óptima de funcionamiento mínima 25 PSI y máxima 125 PSI.
- Incluye racor superior y sistema de fijación con grapa oculto.
- Diámetro de conexión entre grifería y porcelana de 3/4".
- Conexión de tubo desagüe 1 1/2".
- Para instalación con sifón gris orinal (Ref. 933000001) se adquiere por separado.

## ARRECIFE
### ORINAL DE ENTRADA SUPERIOR
Ref.: O61061001







- Diseño moderno de formas orgánicas, ideal para espacios de tráfico medio.
- Geometría del pozo diseñada para minimizar salpique.
- Consumo de agua: 1.9 Lpf (0.5 gpf).
- Presión óptima de funcionamiento mínima 25 PSI y máxima 80 PSI.
- Incluye racor superior y sistema de fijación con grapa oculto y rejilla de desagüe.
- Aplica para proyectos LEED.



## GOTTA
### ORINAL DE ENTRADA SUPERIOR
Ref.: O42111001






- Ideal para ambientes institucionales de tráfico alto.
- Geometría del pozo diseñada para minimizar salpique.
- Consumo de agua: 0.5 lpf (0.13 gpf).
- Presión óptima de funcionamiento mínima 25 PSI y máxima 80 PSI.
- Incluye racor para instalación de grifería, rejilla de desagüe, racor de salida para conexión a tubo sanitario de 2" y sistema de fijación grapa oculto.
- Aplica para proyectos LEED.

## GOTTA
### ORINAL DE ENTRADA POSTERIOR
Ref.: O43101001







- Ideal para ambientes institucionales de tráfico alto.
- Geometría del pozo diseñada para minimizar salpique.
- Consumo de agua: 0.5 lpf (0.13 gpf).
- Presión óptima de funcionamiento mínima 25 PSI y máxima 80 PSI.
- Incluye racor para instalación de grifería, rejilla de desagüe, racor de salida para conexión a tubo sanitario de 2" y sistema de fijación grapa oculto.
- Aplica para proyectos LEED.

## ORINAL SIN AGUA
Ref.: O62121001






- Diseño compacto que evita el empozamiento de la orina, reduce el salpique y facilita el proceso de limpieza.
- Orinal sin consumo de agua de tecnología seca que permite el paso de la orina a través de un cartucho que contiene en su interior una trampa químico biodegradable que no contamina y no permite la devolución de olores.
- El cartucho tiene una duración de 7.000 ciclos de uso.
- Aplica para proyectos LEED.
- Producto desarrollado con Tecnología Falcon.



*Sujeto a cambios sin previo aviso.*
*Productos comercializados por Coval Comercial S.A.S.*
*https://coval.com.co - https://somosuno.coval.com.co - Correo: info@coval.com.co*

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
COVAL

# Baños **Corona**
## Productos Institucionales

# LAVAMANOS INSTITUCIONALES

Descubre los lavamanos institucionales de Corona, diseñados para una capacidad de carga robusta y creados cumpliendo con las normas ADA para garantizar accesibilidad a personas con movilidad reducida en entornos comerciales.








*Sujeto a cambios sin previo aviso.*
*Productos comercializados por Coval Comercial S.A.S.*
*https://coval.com.co - https://somosuno.coval.com.co - Correo: info@coval.com.co*

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
COVAL


## LAVAMANOS FREE

Ref.: OO3891001

### SEMIPEDESTAL

Ref.: 203901001







- Lavamanos de colgar en porcelana con opción de pedestal corto.
- Cumple requerimientos ADA, apto para personas con movilidad reducida.
- Requiere brazos para su instalación y cumplimiento según tipo de infraestructura drywall y/o concreto.
- Tecnología AquaFlow.
- Tecnología CoverGloss.

## LAVAMANOS AQUAJET

Ref.: O12911001







- Lavamanos de colgar en porcelana.
- Diseño ergonómico con frente cóncavo para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida.
- Cumple requerimientos ADA, apto para personas con movilidad reducida.
- Requiere brazos para su instalación y cumplimiento según tipo de infraestructura drywall y/o concreto.
- Tecnología AquaFlow.
- Tecnología CoverGloss.

## BRAZOS DE SOPORTE METÁLICOS

### PARA MAMPOSTERÍA

Ref.: 718030001







## BRAZOS DE SOPORTE METÁLICOS

### PARA DRYWALL

Ref.: 718040001








*Sujeto a cambios sin previo aviso.*
*Productos comercializados por Coval Comercial S.A.S.*
*https://coval.com.co - https://somosuno.coval.com.co - Correo: info@coval.com.co*

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
COVAL






# Baños **Corona**

## Productos Institucionales

# SISTEMAS DE DESCARGA

Experimente el equilibrio perfecto entre eficiencia en el ahorro de agua, durabilidad y versatilidad con los fluxómetros y válvulas de descarga de Corona, disponibles tanto en sistemas manuales como electrónicos para mejorar el rendimiento del baño.




*Sujeto a cambios sin previo aviso.*
*Productos comercializados por Coval Comercial S.A.S.*
*https://coval.com.co - https://somosuno.coval.com.co - Correo: info@coval.com.co*

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
COVAL

## TRU FLUSH
### FLUXÓMETRO DE SENSOR PARA SANITARIO
Ref.: 703510001







- Fluxómetro empotrado de sensor infrarrojo con botón de cortesía.
- Consumo de agua: 4.8 Lpf (1.28gpf).
- Presión óptima de funcionamiento mínima 30 PSI y máxima 80 PSI.
- Descarga de agua exacta garantizada sin importar variaciones de presión.
- Sistema inteligente que prepara la descarga luego de detectar al usuario por más de 3 segundos, evitando descargas no intencionadas.
- Con alto grado de antivandalismo por tener su caja oculta y botones especiales.
- Cumple con los requisitos para la certificación en proyectos LEED, EDGE y CASA COLOMBIA.

## TRU FLUSH
### FLUXÓMETRO DE SENSOR PARA ORINAL
Ref.: 703490001







- Fluxómetro empotrado de sensor infrarrojo con botón de cortesía.
- Consumo de agua: 1 Lpf (0.26 gpf).
- Presión óptima de funcionamiento mínima 20 PSI y máxima 80 PSI.
- Descarga de agua exacta garantizada sin importar variaciones de presión.
- Sistema inteligente que prepara la descarga luego de detectar al usuario por más de 3 segundos, evitando descargas no intencionadas.
- Con alto grado de antivandalismo por tener su caja oculta y botones especiales.
- Cumple con los requisitos para la certificación en proyectos LEED, EDGE y CASA COLOMBIA.



## TRU FLUSH
### FLUXÓMETRO MANUAL PARA SANITARIO
Ref.: 703440001







- Fluxómetro manual empotrado de botón tipo push.
- Consumo de agua: 4.85 Lpf (1.28 gpf).
- Presión óptima de funcionamiento mínima 30 PSI y máxima 80 PSI.
- Descarga de agua exacta garantizada sin importar variaciones de presión.
- Sistema antivandálico de sujeción interna del escudo, con respecto al cuerpo. Posee tornillos para ser retirados con herramienta especial.
- Cumple con los requisitos para la certificación en proyectos LEED, EDGE y CASA COLOMBIA.

## TRU FLUSH
### FLUXÓMETRO MANUAL PARA ORINAL
Ref.: 703420001






- Fluxómetro manual empotrado de botón tipo push.
- Consumo de agua: 1 Lpf (0.25 gpf).
- Presión óptima de funcionamiento mínima 20 PSI y máxima 80 PSI.
- Descarga de agua exacta garantizada sin importar variaciones de presión.
- Sistema antivandálico de sujeción interna del escudo, con respecto al cuerpo. Posee tornillos para ser retirados con herramienta especial.
- Cumple con los requisitos para la certificación en proyectos LEED, EDGE y CASA COLOMBIA.




*Sujeto a cambios sin previo aviso.*
*Productos comercializados por Coval Comercial S.A.S.*
*https://coval.com.co - https://somosuno.coval.com.co - Correo: info@coval.com.co*

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
COVAL

## FLUSHOUT 3.5L
### FLUXÓMETRO MANUAL PARA SANITARIO
Ref.: 702430001







- Fluxómetro expuesto tipo palanca.
- Consumo de agua: 3.5 Lpf ( 0.92 gpf).
- Presión óptima de funcionamiento mínima 30 PSI y máxima 80 PSI.
- Descarga de agua exacta garantizada sin importar variación de agua.
- Instalación para lado derecho y/o izquierdo.
- Cumple con los requisitos para la certificación en proyectos LEED, EDGE y CASA COLOMBIA.

## FLUSHOUT 4.8L
### FLUXÓMETRO MANUAL PARA SANITARIO
Ref.: 702390001







- Fluxómetro expuesto tipo palanca.
- Consumo de agua: 4.8 Lpf (1.28 gpf).
- Presión óptima de funcionamiento mínima 30 PSI y máxima 80 PSI.
- Descarga de agua exacta garantizada sin importar variación de agua.
- Cumple con los requisitos para la certificación en proyectos LEED, EDGE y CASA COLOMBIA.

## FLUSHOUT 0.5L
### FLUXÓMETRO MANUAL PARA ORINAL
Ref.: 702410001







- Fluxómetro expuesto tipo palanca.
- Consumo de agua: 0.5 Lpf (0.13 gpf).
- Presión óptima de funcionamiento mínima 20 PSI y máxima 80 PSI.
- Descarga de agua exacta garantizada sin importar variación de agua.
- Cumple con los requisitos para la certificación en proyectos LEED, EDGE y CASA COLOMBIA.



## CORONA SENSE
### FLUXÓMETRO DE SENSOR PARA ORINAL
Ref.: 746010001







- Fluxómetro empotrado de sensor ultrasónico con botón de cortesía.
- Consumo de agua: 0.5 / 1 Lpf (0.13 / 0.26 gpf)
- Higiene sanitaria: Sensor ultrasónico sin contacto para mayor protección.
- Rango de detección configurable para distintos entornos.
- Resistencia al vandalismo: Construcción robusta y resistente, ideal para espacios de alto tráfico.
- Volumen de descarga ajustable (2 opciones), adaptándose a los distintos requisitos de uso.
- Fácil instalación y mantenimiento.
- Cumple con los requisitos para la certificación en proyectos LEED, EDGE y CASA COLOMBIA.

## CORONA SENSE
### FLUXÓMETRO DE SENSOR PARA SANITARIO
Ref.: 746000001






- Fluxómetro empotrado de sensor ultrasónico con botón de cortesía.
- Consumo de agua: 3.5 / 4.8 Lpf (0.92 / 1.28 gpf)
- Higiene sanitaria: Sensor ultrasónico sin contacto para mayor protección.
- Rango de detección configurable para distintos entornos.
- Resistencia al vandalismo: Construcción robusta y resistente, ideal para espacios de alto tráfico.
- Volumen de descarga ajustable (2 opciones), adaptándose a los distintos requisitos de uso.
- Fácil instalación y mantenimiento.
- Cumple con los requisitos para la certificación en proyectos LEED, EDGE y CASA COLOMBIA.





*Sujeto a cambios sin previo aviso.*
*Productos comercializados por Coval Comercial S.A.S.*
*https://coval.com.co - https://somosuno.coval.com.co - Correo: info@coval.com.co*

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
COVAL

## DÚPLEX PRO
### VÁLVULA ELECTRÓNICA PARA SANITARIO
Ref.: 799840001











- Consumo de agua: 3.8 Lpf (1 gpf).
- Presión óptima de funcionamiento mínima 20 PSI y máxima 80 PSI.
- Descarga de agua variable según presión.
- Altamente resistente al vandalismo, extracción de panel con llave bristol.
- Suministro de energía y sistema de respaldo con batería de 9V (no incluida).
- Sensor autoajustable según el ambiente. Rango de sensado a 50 - 60 cm
- Higiénico por no tener contacto el usuario con el producto.
- Aplica para proyectos LEED.

## DÚPLEX PRO
### VÁLVULA ELECTRÓNICA PARA ORINAL
Ref.: 799850001











- Válvula de descarga de sensor electrónica.
- Consumo de agua: 0.5 Lpf (1 gpf).
- Presión óptima de funcionamiento mínima 35 PSI y máxima 80 PSI.
- Sensor autoajustable según el ambiente.
- Funcionamiento sin contacto para una experiencia más higiénica y segura.
- Instalación y mantenimiento sencillos. Acceso completo a los componentes al retirar el panel.
- Baterias AA Alcalinas para sistema de respaldo en caso de pérdida de electricidad (no incluidas).
- Cumple con los requisitos para la certificación en proyectos LEED, EDGE y CASA COLOMBIA.



## FORTE
### VÁLVULA PUSH PARA SANITARIO
Ref.: 799800001











- Válvula tipo push de empotrar.
- Consumo de agua: 4.8 Lpf (1.28 gpf).
- Fácil y suave accionamiento.
- Sistema de fijación antivandálico.
- Diseño robusto para alto tráfico de personas.

## FORTE
### VÁLVULA PUSH PARA ORINAL
Ref.: 799810001






- Válvula tipo push de empotrar.
- Consumo de agua de 0.5 Lpf (0.13 gpf).
- Fácil y suave accionamiento.
- Sistema de fijación antivandálico.
- Diseño robusto para alto tráfico de personas.




*Sujeto a cambios sin previo aviso.*
*Productos comercializados por Coval Comercial S.A.S.*
*https://coval.com.co - https://somosuno.coval.com.co - Correo: info@coval.com.co*

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
COVAL

## VÁLVULA SANITARIO PUSH EMPOTRADA 4.8L

Ref.: 751250001







- Consumo de agua: 4.8 Lpf (1.28 gpf).
- Descarga de agua variable según presión.
- Accionamiento tipo push fácil y cómodo con diseño robusto para alto tráfico de personas.
- Diseño con un grado elevado de antivandalismo.
- Cuerpo en latón resistente a la corrosión.

## VÁLVULA ORINAL PUSH EMPOTRADA

### ENTRADA POSTERIOR

Ref.: 703020001







- Consumo de agua desde 0.5 a 1.9 Lpf (0.13 a 0.5 gpf).
- Descarga de agua variable según presión.
- Accionamiento tipo push fácil y cómodo con diseño robusto para alto tráfico de personas.
- Diseño con un grado elevado de antivandalismo.
- Cuerpo en latón resistente a la corrosión.

## VÁLVULA ORINAL PUSH EMPOTRADA

### ENTRADA SUPERIOR

Ref.: 751290001







- Consumo de agua desde 0.5 a 1.9 Lpf (0.13 a 0.5 gpf).
- Presión óptima de funcionamiento mínima 20 PSI y máxima 80 PSI.
- Descarga de agua variable según presión.
- Paso de agua regulable de acuerdo a la necesidad del usuario y a las condiciones de instalación.
- Diseño con un grado elevado de antivandalismo.
- Cuerpo en latón resistente a la corrosión.

## ONEPUSH EXPUESTA

### VÁLVULA PUSH PARA ORINAL

Ref.: 947040001







- Grifería de orinal tipo push antivandálica de cierre automático.
- Consumo de agua: 0.5 Lpf (Litros por descarga).
- Cierre automático temporizado de 4-8 segundos.
- Cartucho magnético que permite un accionamiento suave.
- Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por el agua.
- Presión óptima de funcionamiento mínima 20 PSI y máxima 125 PSI.

## VÁLVULA ORINAL PORCELANA

Ref.: 753290001







## VÁLVULA ORINAL TRADICIONAL

Ref.: 703200001








*Sujeto a cambios sin previo aviso.*
*Productos comercializados por Coval Comercial S.A.S.*
*https://coval.com.co - https://somosuno.coval.com.co - Correo: info@coval.com.co*

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
COVAL

# Baños **Corona**
## Productos Institucionales

# GRIFERÍAS

Nuestras griferías institucionales combinan eficiencia en el ahorro de agua, durabilidad para un uso de alto volumen y tecnologías innovadoras, ofreciendo una selección versátil de griferías sin contacto y de botón push para elevar la higiene y el rendimiento en espacios comerciales concurridos.









*Sujeto a cambios sin previo aviso.*
*Productos comercializados por Coval Comercial S.A.S.*
*https://coval.com.co - https://somosuno.coval.com.co - Correo: info@coval.com.co*

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
COVAL

## SFERA SENSE
### GRIFERÍA ELECTRÓNICA





Ref.: 701350001

- Grifería electrónica activada por sensor capacitivo.
- Consumo de agua: 1.3 Lpm (0.3 gpm).
- Presión óptima de funcionamiento mínima 5 PSI y máxima 100 PSI.
- Esfera de sensado de 10cm alrededor del cuerpo de la grifería.
- No requiere punto eléctrico funciona mediante un pack de baterías de litio Corona.
- Ciclo de vida baterías: más de 500,000 activaciones dependiendo de la frecuencia de uso.
- Posee aireador antivandálico y un anclaje de polímeros de alta ingeniería.
- Aplica para proyectos LEED.

Ref. Dual: 701370001


- Operación con adaptador AC de 110V y respaldo de baterías alcalinas AA.
- Ciclo de vida de la unidad de cierre: 700.000 ciclos.

## ECO SMART REDONDA
### GRIFERÍA ELECTRÓNICA
Ref.: 702020001




- Grifería electrónica para lavado de manos, de funcionamiento con energía eléctrica, activada por sensor infrarrojo.
- Consumo de agua: 1.3 Lpm (0.3 gpm).
- Presión óptima de funcionamiento mínima 5 PSI y máxima 100 PSI.
- Tipo de conectividad a través de punto eléctrico, incluye transformador tipo enchufe 110/240V y como fuente de energía de respaldo cuatro (4) baterías alcalinas tamaño AA (no incluidas).
- Aplica para proyectos LEED.


## ECO SMART CUADRADA
### GRIFERÍA ELECTRÓNICA
Ref.: 702040001




- Grifería electrónica para lavado de manos, de funcionamiento con energía eléctrica, activada por sensor infrarrojo.
- Consumo de agua: 1.3 Lpm (0.3 gpm).
- Presión óptima de funcionamiento mínima 5 PSI y máxima 100 PSI.
- Tipo de conectividad a través de punto eléctrico, incluye transformador tipo enchufe 110/240V y como fuente de energía de respaldo cuatro (4) baterías alcalinas tamaño AA (no incluidas).
- Aplica para proyectos LEED.



## DOLPHIN
### GRIFERÍA ELECTRÓNICA
Ref.: 702000001




- Grifería electrónica para lavado de manos, de funcionamiento con energía eléctrica, activada por sensor infrarrojo.
- Consumo de agua: 6 Lpm (1.6 gpm).
- Presión óptima de funcionamiento mínima 20 PSI y máxima 80 PSI.
- Tipo de conectividad a través de punto eléctrico, incluye transformador tipo enchufe 110/240v y como fuente de energía de respaldo cuatro (4) baterías alcalinas tamaño “AA” (no incluidas).
- Ideal para las instituciones de salud por su tipo de pico (pico escualizable).
- Aplica para proyectos tipo LEED.

## LIQUID SENSE
### GRIFERÍA ELECTRÓNICA

**CROMO** Ref.: LS1000001 **NICKEL** Ref.: LS1010001 **NEGRO MATE** Ref.: LS1020001

**CROMO DUAL** Ref.: LS1030001 **NICKEL DUAL** Ref.: LS1040001 **NEGRO MATE DUAL** Ref.: LS1050001




### LIQUID SENSE

- Grifería electrónica activada por sensor capacitivo.
- Consumo de agua: 1.3 Lpm (0.3 gpm).
- Presión óptima de funcionamiento mínima 5 PSI y máxima 100 PSI.
- Esfera de sensado de 10cm alrededor del cuerpo de la grifería.
- No requiere punto eléctrico funciona mediante un pack de baterias de litio Corona.
- Ciclo de vida baterías: más de 500,000 activaciones dependiendo de la frecuencia de uso.
- Posee aireador antivandálico y un anclaje de polímeros de alta ingeniería.
- Aplica para proyectos LEED.

### LIQUID SENSE DUAL

- Grifería electrónica activada por sensor capacitivo
- Consumo de agua: 1.3 Lpm
- Presión óptima de funcionamiento mínima 5 PSI y máxima 100 PSI.
- Esfera de sensado de 10cm alrededor del cuerpo de la grifería.
- Operación con adaptador AC de 110V y respaldo de baterías alcalinas AA.
- Ciclo de vida de la unidad de cierre: 700.000 ciclos.
- Posee aireador antivandálico y un anclaje de polímeros de alta ingeniería.
- Aplica para proyectos LEED.






*Sujeto a cambios sin previo aviso.*
*Productos comercializados por Coval Comercial S.A.S.*
*https://coval.com.co - https://somosuno.coval.com.co - Correo: info@coval.com.co*

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
COVAL

## SENZIA MESÓN MEDIA
### GRIFERÍA ELECTRÓNICA

**CROMO** Ref.: 702060001



**ACERO INOXIDABLE** Ref.: 702090001




**NEGRA** Ref.: 702080001



**DORADA** Ref.: 702070001






- Grifería electrónica por sensor infrarrojo.
- Consumo de agua: 1.9 Lpm
- Conectividad Dual Power: Funciona con corriente eléctrica y baterías de respaldo (no incluídas).
- Presión óptima de funcionamiento mínima 7 PSI y máxima 116 PSI.
- Cumple con los requisitos para la certificación en proyectos LEED, EDGE y CASA COLOMBIA.

## SENZIA MESÓN ALTA
### GRIFERÍA ELECTRÓNICA

**CROMO** Ref.: 702100001



**ACERO INOXIDABLE** Ref.: 702130001




**NEGRA** Ref.: 702120001



**DORADA** Ref.: 702110001






- Grifería electrónica por sensor infrarrojo.
- Consumo de agua: 1.9 Lpm
- Conectividad Dual Power: Funciona con corriente eléctrica y baterías de respaldo (no incluídas).
- Presión óptima de funcionamiento mínima 7 PSI y máxima 116 PSI.
- Cumple con los requisitos para la certificación en proyectos LEED, EDGE y CASA COLOMBIA.



*Sujeto a cambios sin previo aviso.*
*Productos comercializados por Coval Comercial S.A.S.*
*https://coval.com.co - https://somosuno.coval.com.co - Correo: info@coval.com.co*

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
COVAL

## SENZIA PARED
### GRIFERÍA ELECTRÓNICA

**CROMO** Ref.: 702140001



**ACERO INOXIDABLE** Ref.: 702160001




**NEGRA** Ref.: 702150001



**DORADA** Ref.: 702170001







- Grifería electrónica por sensor infrarrojo.
- Consumo de agua: 1.9 Lpm
- Conectividad Dual Power: Funciona con corriente eléctrica y baterías de respaldo (no incluídas).
- Presión óptima de funcionamiento mínima 7 PSI y máxima 116 PSI.
- Cumple con los requisitos para la certificación en proyectos LEED, EDGE y CASA COLOMBIA.

## ONEPUSH BAJA
### GRIFERÍA TIPO PUSH
Ref.: 947010001







- Grifería de lavamanos tipo push antivandálica de cierre automático.
- Consumo de agua: 0.15 Lpc (Litros por ciclo).
- Cierre automático temporizado de 3-7 segundos.
- Cartucho magnético que permite un accionamiento suave.
- Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por el agua.
- Presión óptima de funcionamiento mínima 20 PSI y máxima 125 PSI.

## ONEPUSH MEDIA
### GRIFERÍA TIPO PUSH
Ref.: 947000001






- Grifería de lavamanos tipo push antivandálica de cierre automático.
- Consumo de agua: 0.15 Lpc (Litros por ciclo).
- Cierre automático temporizado de 3-7 segundos.
- Cartucho magnético que permite un accionamiento suave.
- Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por el agua.
- Presión óptima de funcionamiento mínima 20 PSI y máxima 125 PSI.




*Sujeto a cambios sin previo aviso.*
*Productos comercializados por Coval Comercial S.A.S.*
*https://coval.com.co - https://somosuno.coval.com.co - Correo: info@coval.com.co*

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
COVAL

## ONEPUSH ALTA
### GRIFERÍA TIPO PUSH
Ref.: 947020001







- Grifería de lavamanos tipo push antivandálica de cierre automático.
- Consumo de agua: 0.15 Lpc (Litros por ciclo).
- Cierre automático temporizado de 3-7 segundos.
- Cartucho magnético que permite un accionamiento suave.
- Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por el agua.
- Presión óptima de funcionamiento mínima 20 PSI y máxima 125 PSI.

## ONEPUSH PARED
### GRIFERÍA TIPO PUSH
Ref.: 947030001







- Grifería de lavamanos tipo push antivandálica de cierre automático.
- Consumo de agua: 0.15 Lpc (Litros por ciclo).
- Cierre automático temporizado de 3-7 segundos.
- Cartucho magnético que permite un accionamiento suave.
- Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por el agua.
- Presión óptima de funcionamiento mínima 20 PSI y máxima 125 PSI.

## PUSH PICO SEGURIDAD
### GRIFERÍA LAVAMANOS DE EMPOTRAR
Ref.: 701320001







- Grifería para lavado de manos de empotrar a muro tipo push de cierre automático.
- Consumo de agua: 0.45 - 1.9 Lpc, de acuerdo a la posición del cartucho.
- Producto con alto grado de antivandalismo gracias a su pico de seguridad diseñado específicamente para pocetas a nivel de pared.

## PUSH PICO EXPUESTO
### GRIFERÍA LAVAMANOS DE EMPOTRAR
Ref.: 701310001







- Grifería para lavado de manos de empotrar a muro tipo push de cierre automático.
- Consumo de agua: 0.45 - 1.9 Lpc, de acuerdo a la posición del cartucho.
- Graduación de caudal por facilidad de las siete (7) posiciones que trae el cartucho.
- Presión óptima de funcionamiento mínima 20 PSI y máxima 80 PSI.
- Tiempo de selle del cartucho entre 5 a 9 segundos.
- Cuerpo de latón con alto porcentaje de cobre que lo hace más resistente a la corrosión.

## PUSH PICO EMPOTRADO
### GRIFERÍA LAVAMANOS DE EMPOTRAR
Ref.: 701330001






- Grifería para lavado de manos de empotrar a muro tipo push de cierre automático.
- Consumo de agua: 0.45 - 1.9 Lpc, de acuerdo a la posición del cartucho.
- Graduación de caudal por facilidad de las siete (7) posiciones que trae el cartucho.
- Presión óptima de funcionamiento mínima 20 PSI y máxima 80 PSI.
- Tiempo de selle del cartucho entre 5 a 9 segundos.
- Cuerpo de latón con alto porcentaje de cobre que lo hace más resistente a la corrosión.





*Sujeto a cambios sin previo aviso.*
*Productos comercializados por Coval Comercial S.A.S.*
*https://coval.com.co - https://somosuno.coval.com.co - Correo: info@coval.com.co*

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
COVAL

# DUCHAS



Fiabilidad inigualable y características resistentes a actos vandálicos con nuestras duchas institucionales de botón push, garantizando una solución de ducha duradera y segura para entornos de alto tráfico.






## DUCHA ANTIVANDÁLICA
### CON REGADERA TUBULAR
Ref.: 754000001









- Consumo de agua 1.3 Lpm (0.3 - 0.9 gpm).
- Cierre automático temporizado que evita el desperdicio de agua.
- Tiempo de selle 30 +/-10 segundos.
- Diámetro de entrada y salida de 1/2".
- Cuerpo en material latón resistente a la corrosión.
- Aplica para proyectos LEED.

## CUERPO DUCHA ANTIVANDÁLICA
Ref.: 704310001







- Cuerpo de ducha de empotrar a muro.
- Consumo de agua: 1.3 - 3.3 Lpm (0.3 - 0.9 gpm).
- Cierre automático temporizado que evita el desperdicio de agua.
- Ideal para ambientes públicos y de gran frecuencia de uso
- Diseño con un grado elevado de antivandalismo.
- Cuerpo en latón resistente a la corrosión.

## DUCHA ANTIVANDÁLICA
### CON REGADERA EMPOTRADA
Ref.: 704330001






- Consumo de agua 1.3 Lpm (0.3 - 0.9 gpm).
- Cierre automático temporizado que evita el desperdicio de agua.
- Tiempo de selle 30 +/-10 segundos.
- Diámetro de entrada y salida de 1/2".
- Cuerpo en material latón resistente a la corrosión.
- Aplica para proyectos LEED.



*Sujeto a cambios sin previo aviso.*
*Productos comercializados por Coval Comercial S.A.S.*
*https://coval.com.co - https://somosuno.coval.com.co - Correo: info@coval.com.co*

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
COVAL



# Baños **Corona**

## Productos Institucionales

# ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

Priorice la seguridad del usuario y eleve la funcionalidad del baño con la amplia selección de accesorios para baños institucionales de Corona, que ofrece una variedad de opciones adecuadas tanto para uso institucional como residencial.






*Sujeto a cambios sin previo aviso.*
*Productos comercializados por Coval Comercial S.A.S.*
*https://coval.com.co - https://somosuno.coval.com.co - Correo: info@coval.com.co*

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
COVAL

## POTENZA
### SECADOR DE MANOS
Ref.: 706490001










- Secador de manos Potenza con tecnología para secado de manos eficiente.
- Sensor automático que funciona al aproximarse a la unidad. Rango de sensado de 12 cm.
- Apagado automático con sensor antivandálico y temporizador de 60 segundos.
- Voltaje 110 V - 120 V. Potencia 550 V.
- Material de fabricación: Acero inoxidable.

## TOALLERO REPISA
Ref.: 716010001







- Toallero repisa para hotel.
- Método de fijación por sistema de chazos.
- Tamaño ajustado para adecuar en diferentes espacios.
- Acabado brillante, brinda apariencia de material en acero.
- Material: Latón resistente a la corrosión.
- Sirve para dejar toallas dobladas y colgadas según la necesidad de uso.

## ESPEJO RETRÁCTIL
Ref.: 706140001







- Espejo retráctil para hotel.
- Su función giratoria le permite un alcance de 26 cm.
- Capacidad de aumento de hasta 5 veces.
- De cuerpo escualizable y/o giratorio.
- Fabricado en material metálico, libre de corrosión para mayor duración.
- Se adapta a cualquier espacio del baño y/o cuarto.

## SILLA DE SEGURIDAD PLEGABLE PARA DUCHA
Ref.: 706530001








- Silla ergonómica para ducha diseñado para personas con movilidad reducida. Para anclaje a muro de mampostería.
- Sobrepasa la prueba de carga exigida por norma, de 150 kg y con aguante por encima de 300 kg.
- Por su diseño escualizable ayuda a mantener el espacio amplio del baño.
- Por su sistema de anclaje a muro, presenta un alto grado de antivandalismo.
- Soporta una carga de 150 Kg.
- Material de fabricación: Acero inoxidable 304.




*Sujeto a cambios sin previo aviso.*
*Productos comercializados por Coval Comercial S.A.S.*
*https://coval.com.co - https://somosuno.coval.com.co - Correo: info@coval.com.co*

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
COVAL

## TORRE DISPENSADOR DE TOALLAS Y CANECA

Ref.: 706760001







- Solución integrad.
- Diseño compacto.
- Alta capacidad.
- Fácil acceso.
- Operación higiénica.
- Fácil mantenimiento.

## DISPENSADOR DE JABÓN AUTOMÁTICO

Ref.: 706720001







- Activación por sensor.
- Operación sin contacto.
- Dosificación controlada.
- Ahorro de jabón.
- Diseño higiénico.
- Fácil recarga.

## GRIFERÍA LAVAPLATOS INDUSTRIAL

Ref.: 702180001







- Grifería monocontrol para lavaplatos industrial.
- Consumo de agua: 5.7 Lpm (1.5 gpm).
- Presión óptima de funcionamiento mínima 20 PSI y máxima 125 PSI.

## DISPENSADOR DE TOALLAS AUTOMÁTICO

Ref.: 706740001







- Activación automática.
- Dispensado sin contacto.
- Consumo eficiente.
- Operación higiénica.
- Alta capacidad.
- Fácil mantenimiento.

## PERCHA REDONDA INSTITUCIONAL
### EN ACERO INOXIDABLE

Ref.: 702200001







- Acero inoxidable.
- Alta durabilidad.
- Resistente a la corrosión.
- Diseño robusto.
- Fácil instalación.
- Fácil limpieza.

## CAMBIADOR DE PAÑALES

Ref.: 706800001






- Diseño ergonómico.
- Superficie higiénica.
- Alta resistencia.
- Sistema de seguridad.
- Fácil limpieza.
- Instalación a pared.




*Sujeto a cambios sin previo aviso.*
*Productos comercializados por Coval Comercial S.A.S.*
*https://coval.com.co - https://somosuno.coval.com.co - Correo: info@coval.com.co*

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
COVAL

## PORTAROLLO METÁLICO

Ref.: 706350001







- Portarrollo metálico antivandálico de cierre con llave.
- Tamaño ajustado para adecuar diferentes tamaños de rollos, permitiendo conocer la cantidad de papel restante.
- Tapa abatible sin piezas movibles o bordes afilados para facilitar la reposición.
- Capacidad de rollo recomendado: 9 pulgadas.
- Ancho rollo: 115mm máximo.
- Material de fabricación: Acero inoxidable 304.

## DISPENSADOR DE TOALLAS

Ref.: 706150001







- Sistema de instalación mediante chazos y tornillos.
- Tamaño ajustado para adecuar en diferentes espacios.
- Cerradura de llave (incluye juegos para mantenimiento).
- Visor de nivel de toallas para abastecimiento.
- Material de fabricación: Acero inoxidable 304.

## PAPELERA METÁLICA

Ref.: 706630001







- Sistema de fijación extrema, ideal para instituciones de alto tráfico.
- Tamaño ajustado para adecuar en diferentes baños.
- Capacidad de volumen 12 Lts.
- Capacidad de carga 45 Kg.
- Para instalación estándar a 89-99 cm desde el piso terminado.
- Material de fabricación: Acero inoxidable 304.

## DISPENSADOR DE JABÓN DE MESÓN

Ref.: 706280001







- Producto de accionamiento tipo push.
- Pico giratorio que permite mayor comodidad y servicio.
- Capacidad para 1 Litro de jabón.
- Material de fabricación: Acero inoxidable 304.

## DISPENSADOR JABÓN EXPUESTO

Ref.: 706520001







- Producto de accionamiento tipo push.
- Capacidad para 1 Litro de jabón.
- Por su alma en polímero, y su diseño interno no hay acumulación de jabón.

## DISPENSADOR JABÓN DE EMPOTRAR

Ref.: 706510001






- Dispensador de jabón empotrado.
- Producto para ser instalado en muros de concreto, ladrillo, etc.
- Material de fabricación: Acero inoxidable 304.




*Sujeto a cambios sin previo aviso.*
*Productos comercializados por Coval Comercial S.A.S.*
*https://coval.com.co - https://somosuno.coval.com.co - Correo: info@coval.com.co*

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
COVAL

## BARRA DE SEGURIDAD EN L


Ref.: 706580001




- Barra de seguridad en L instalación lado derecho.
- Elemento de mobiliario para el apoyo, seguridad y protección del usuario.
- Con extremos curvos para evitar enganches.
- Soporta una carga de 150 Kg.
- Con tornillos de anclaje en acero inoxidable para evitar la corrosión.
- Con escudos protectores que cubren los tornillos.
- Por su sistema de anclaje a muro, presenta un alto grado de antivandalismo.
- Barra en acero inoxidable 304.
- Sistema de instalación mediante chazos.

## BARRA DE SEGURIDAD PLEGABLE


Ref.: 706590001




- Barra de seguridad abatible.
- Elemento de mobiliario para el apoyo, seguridad y protección del usuario.
- Con extremos curvos para evitar enganches.
- Soporta una carga de 150 Kg.
- Por su diseño escualizable ayuda a mantener el espacio amplio del baño.
- Con tornillos de anclaje en acero inoxidable para evitar la corrosión.
- Con escudos protectores que cubren los tornillos.
- Por su sistema de anclaje a muro, presenta un alto grado de antivandalismo.
- Barra en acero inoxidable 304.
- Sistema de instalación mediante chazos.

## BARRA DE SEGURIDAD TIPO H

Ref.: 706600001




- Barra de seguridad ideal para personas con movilidad reducida, cumple requerimientos ADA.
- Elemento de mobiliario para el apoyo, seguridad y protección del usuario.
- Con extremos curvos para evitar enganches.
- Soporta una carga de 150 Kg.
- Con tornillos de anclaje en acero inoxidable para evitar la corrosión.
- Con escudos protectores que cubren los tornillos.
- Por su sistema de anclaje a muro, presenta un alto grado de antivandalismo.
- Barra en acero inoxidable 304.
- Sistema de instalación mediante chazos.



## BARRA DE SEGURIDAD

### 12 PULGADAS
Ref.: 706540001

### 18 PULGADAS
Ref.: 706550001

### 24 PULGADAS
Ref.: 706560001

### 30 PULGADAS
Ref.: 706570001




- Barras de seguridad de 12”, 18”, 24” y 30”.
- Elemento de mobiliario para el apoyo, seguridad y protección del usuario.
- Con extremos curvos para evitar enganches.
- Soporta una carga de 200 Kg.
- Con tornillos de anclaje en acero inoxidable para evitar la corrosión.
- Con escudos protectores que cubren los tornillos.
- Por su sistema de anclaje a muro, presenta un alto grado de antivandalismo.
- Barra en acero inoxidable 304.
- Sistema de instalación mediante chazos.

## ASIENTO INFANTIL

### COLOR BLANCO
Ref.: 609501001

### COLOR ROJO
Ref.: 609502251



- Asiento sanitario para sanitario infantil.
- Asiento sanitario con tapa de cierre lento. Mayor seguridad para los más pequeños.
- Redondo de aro cerrado.

## ASIENTO INSTITUCIONAL FORTE

Ref.:609551001



- Asiento sanitario institucional.
- Diseño ergonómico, de fácil instalación y limpieza.
- Alongado de aro abierto.
- Este asiento aplica para las tazas institucionales Erie, Báltica y Adriática.



*Sujeto a cambios sin previo aviso.*
*Productos comercializados por Coval Comercial S.A.S.*
*https://coval.com.co - https://somosuno.coval.com.co - Correo: info@coval.com.co*

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
COVAL

# KITS — TAZAS



## KIT CO492A001

TAZA BÁLTICA PLUS EP
CON VÁLVULA PUSH
DE EMPOTRAR

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Taza Báltica plus entrada posterior Ref.: 213121001 |
|  | Asiento institucional Forte Ref.: 609551001 |
|  | Válvula sanitario push empotrada 4.8l Ref.: 751250001 |
|  | Sistema de conexión entrada posterior Ref.: O15300001 |

## KIT CO311A001

TAZA BÁLTICA PLUS ES
CON VÁLVULA PUSH
DE EMPOTRAR

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Taza Báltica plus entrada posterior Ref.: 213111001 |
|  | Asiento institucional Forte Ref.: 609551001 |
|  | Válvula sanitario push empotrada 4.8l Ref.: 751250001 |
|  | Sistema de conexión entrada superior Ref.: O15290001 |

## KIT CO0861001

TAZA BÁLTICA PLUS EP
CON FLUXÓMETRO
TRU FLUSH PUSH

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Taza Báltica plus entrada posterior Ref.: 213121001 |
|  | Asiento institucional Forte Ref.: 609551001 |
|  | Fluxómetro manual para sanitario Tru Flush Ref.: 703440001 |
|  | Sistema de conexión entrada posterior Ref.: O15300001 |

## KIT CO6801001

TAZA BÁLTICA PLUS EP
CON VÁLVULA DÚPLEX PRO

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Taza Báltica plus entrada posterior Ref.: 213121001 |
|  | Asiento institucional Forte Ref.: 609551001 |
|  | Válvula Dúplex Pro electrónica para sanitario Ref.: 799840001 |
|  | Sistema de conexión entrada posterior Ref.: O15300001 |

## KIT CO7321001

TAZA BÁLTICA PLUS ES
CON FLUXÓMETRO
FLUSHOUT 3.5L

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Taza Báltica plus entrada superior Ref.: 213111001 |
|  | Asiento institucional Forte Ref.: 609551001 |
|  | Fluxómetro manual para sanitario Flushout 3.5L Ref.: 702430001 |

## KIT CO6991001

TAZA BÁLTICA PLUS ES
FLUXÓMETRO FLUSHOUT 4.8L

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Taza Báltica plus entrada superior Ref.: 213111001 |
|  | Asiento institucional Forte Ref.: 609551001 |
|  | Fluxómetro flushout 4.8l sanitario Ref.: 702390001 |

## KIT CO6811001

TAZA BÁLTICA PLUS ES
CON VÁLVULA DÚPLEX PRO

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Taza Báltica plus entrada superior Ref.: 213111001 |
|  | Asiento institucional Forte Ref.: 609551001 |
|  | Válvula Dúplex Pro electrónica para sanitario Ref.: 799840001 |
|  | Sistema de conexión entrada superior Ref.: O15290001 |

## KIT CO0841001

TAZA BÁLTICA PLUS EP
CON FLUXÓMETRO
TRU FLUSH SENSOR

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Taza Báltica plus entrada posterior Ref.: 213121001 |
|  | Asiento institucional Forte Ref.: 609551001 |
|  | Fluxómetro de sensor para sanitario Tru Flush Ref.: 703510001 |
|  | Sistema de conexión entrada posterior Ref.: O15300001 |





*Sujeto a cambios sin previo aviso.*
*Productos comercializados por Coval Comercial S.A.S.*
*https://coval.com.co - https://somosuno.coval.com.co - Correo: info@coval.com.co*

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
COVAL

# KITS — TAZAS



## KIT CO0851001

TAZA BÁLTICA PLUS ES
CON FLUXÓMETRO
TRU FLUSH SENSOR

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Taza Báltica plus<br>entrada superior<br>Ref.: 213111001 |
|  | Asiento institucional<br>Forte<br>Ref.: 609551001 |
|  | Fluxómetro de sensor<br>para sanitario Tru Flush<br>Ref.: 703510001 |
|  | Sistema de conexión<br>entrada superior<br>Ref.: O15290001 |

## KIT CO6501001

TAZA BÁLTICA PLUS EP
CON VÁLVULA FORTE

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Taza Báltica plus<br>entrada posterior<br>Ref.: 213121001 |
|  | Asiento institucional<br>Forte<br>Ref.: 609551001 |
|  | Válvula push<br>Forte sanitario<br>Ref.: 799800001 |
|  | Sistema de conexión<br>entrada posterior<br>Ref.: O15300001 |

## KIT CO7051001

TAZA BÁLTICA PLUS
EP FLUXÓMETRO
CORONASENSE®

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Taza Báltica plus<br>entrada posterior<br>Ref.: 213121001 |
|  | Asiento institucional<br>Forte<br>Ref.: 609551001 |
|  | CoronaSense® Fluxómetro<br>de sensor para sanitario<br>Ref.: 746000001 |
|  | Sistema de conexión<br>entrada posterior<br>Ref.: O15300001 |

## KIT CO7061001

TAZA BÁLTICA PLUS
ES FLUXÓMETRO
CORONASENSE®

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Taza Báltica plus<br>entrada superior<br>Ref.: 213111001 |
|  | Asiento institucional<br>Forte<br>Ref.: 609551001 |
|  | CoronaSense® Fluxómetro<br>de sensor para sanitario<br>Ref.: 746000001 |
|  | Sistema de conexión<br>entrada superior<br>Ref.: O15290001 |

## KIT CO6511001

TAZA BÁLTICA PLUS ES
CON VÁLVULA FORTE

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Taza Báltica plus<br>entrada superior<br>Ref.: 213111001 |
|  | Asiento institucional<br>Forte<br>Ref.: 609551001 |
|  | Válvula push<br>Forte sanitario<br>Ref.: 799800001 |
|  | Sistema de conexión<br>entrada superior<br>Ref.: O15290001 |

## KIT CO0961001

TAZA BÁLTICA PLUS ES
CON FLUXÓMETRO
TRU FLUSH PUSH

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Taza Báltica plus<br>entrada superior<br>Ref.: 213111001 |
|  | Asiento institucional<br>Forte<br>Ref.: 609551001 |
|  | Fluxómetro manual<br>para sanitario Tru Flush<br>Ref.: 703440001 |
|  | Sistema de conexión<br>entrada posterior<br>Ref.: O15300001 |

## KIT CO718A001

TAZA ADRIÁTICA PLUS ES
CON VÁLVULA PUSH
DE EMPOTRAR

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Taza Adriática plus<br>entrada superior<br>Ref.: 213181001 |
|  | Asiento institucional<br>Forte<br>Ref.: 609551001 |
|  | Válvula sanitario push<br>empotrada 4.8l<br>Ref.: 751250001 |
|  | Sistema de conexión<br>entrada superior<br>Ref.: O15290001 |

## KIT CO7331001

TAZA ADRIÁTICA PLUS ES
CON FLUXÓMETRO
FLUSHOUT 3.5L

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Taza Adriática plus<br>entrada superior<br>Ref.: 213181001 |
|  | Asiento institucional<br>Forte<br>Ref.: 609551001 |
|  | Fluxómetro manual para<br>sanitario Flushout 3.5L<br>Ref.: 702430001 |





*Sujeto a cambios sin previo aviso.*
*Productos comercializados por Coval Comercial S.A.S.*
*https://coval.com.co - https://somosuno.coval.com.co - Correo: info@coval.com.co*

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
COVAL

# KITS



## KIT CO7001001
TAZA ADRIÁTICA PLUS ES CON FLUXÓMETRO FLUSHOUT 4.8L

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Taza Adriática plus entrada superior Ref.: 213181001 |
|  | Asiento institucional Forte Ref.: 609551001 |
|  | Fluxómetro flushout 4.8l sanitario Ref.: 702390001 |

## KIT CO6831001
TAZA ADRIÁTICA PLUS ES CON VÁLVULA DÚPLEX

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Taza Adriática plus entrada superior Ref.: 213181001 |
|  | Asiento institucional Forte Ref.: 609551001 |
|  | Válvula Dúplex Pro electrónica para sanitario Ref.: 799840001 |
|  | Sistema de conexión entrada superior Ref.: O15290001 |

## KIT CO0971001
TAZA ADRIÁTICA PLUS ES CON FLUXÓMETRO TRU FLUSH PUSH

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Taza Adriática plus entrada superior Ref.: 213181001 |
|  | Asiento institucional Forte Ref.: 609551001 |
|  | Fluxómetro manual para sanitario Tru Flush Ref.: 703440001 |
|  | Sistema de conexión entrada posterior Ref.: O15300001 |

## KIT CO0821001
TAZA ADRIÁTICA ES CON FLUXÓMETRO TRU FLUSH SENSOR

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Taza Adriática plus entrada superior Ref.: 213181001 |
|  | Asiento institucional Forte Ref.: 609551001 |
|  | Fluxómetro de sensor para sanitario Tru Flush Ref.: 703510001 |
|  | Sistema de conexión entrada superior Ref.: O15290001 |

## KIT CO6521001
TAZA ADRIÁTICA PLUS EP CON VÁLVULA FORTE

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Taza Adriática plus entrada posterior Ref.: 213191001 |
|  | Asiento institucional Forte Ref.: 609551001 |
|  | Válvula push Forte sanitario Ref.: 799800001 |
|  | Sistema de conexión entrada posterior Ref.: O15300001 |

## KIT CO6531001
TAZA ADRIÁTICA PLUS ES CON VÁLVULA FORTE

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Taza Adriática plus entrada superior Ref.: 213181001 |
|  | Asiento institucional Forte Ref.: 609551001 |
|  | Válvula push Forte sanitario Ref.: 799800001 |
|  | Sistema de conexión entrada superior Ref.: O15290001 |

## KIT CO6581001
TAZA ADRIÁTICA PLUS EP CON VÁLVULA PUSH DE EMPOTRAR

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Taza Adriática plus entrada posterior Ref.: 213191001 |
|  | Asiento institucional Forte Ref.: 609551001 |
|  | Válvula sanitario push empotrada 4.8l Ref.: 751250001 |
|  | Sistema de conexión entrada posterior Ref.: O15300001 |

## KIT CO6611001
TAZA ADRIÁTICA PLUS EP CON FLUXÓMETRO TRU FLUSH SENSOR

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Taza Adriática plus entrada posterior Ref.: 213191001 |
|  | Asiento institucional Forte Ref.: 609551001 |
|  | Fluxómetro de sensor para sanitario Tru Flush Ref.: 703510001 |
|  | Sistema de conexión entrada posterior Ref.: O15300001 |





*Sujeto a cambios sin previo aviso.*
*Productos comercializados por Coval Comercial S.A.S.*
*https://coval.com.co - https://somosuno.coval.com.co - Correo: info@coval.com.co*

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
COVAL

# KITS — TAZAS



## KIT CO6591001

TAZA ADRIÁTICA PLUS EP
CON FLUXÓMETRO
TRU FLUSH PUSH

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Taza Adriática plus<br>entrada posterior<br>Ref.: 213191001 |
|  | Asiento institucional<br>Forte<br>Ref.: 609551001 |
|  | Fluxómetro manual para<br>sanitario Tru Flush<br>Ref.: 703440001 |
|  | Sistema de conexión<br>entrada posterior<br>Ref.: O15300001 |

## KIT CO6821001

TAZA ADRIÁTICA PLUS EP
CON VÁLVULA DÚPLEX PRO

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Taza Adriática plus<br>entrada posterior<br>Ref.: 213191001 |
|  | Asiento institucional<br>Forte<br>Ref.: 609551001 |
|  | Válvula Dúplex Pro<br>electrónica para sanitario<br>Ref.: 799840001 |
|  | Sistema de conexión<br>entrada posterior<br>Ref.: O15300001 |

## KIT CO6871001

TAZA ERIE PLUS EP
CON VÁLVULA PUSH DE
EMPOTRAR

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Taza Erie Plus<br>entrada posterior<br>Ref.: O91111001 |
|  | Asiento institucional<br>Forte<br>Ref.: 609551001 |
|  | Sistema de conexión<br>entrada posterior<br>Ref.: 703530001 |
|  | Válvula sanitario push<br>empotrada 4.8l<br>Ref.: 751250001 |
|  | Soporte Taza Erie Plus<br>Ref.: 798090001 |

## KIT CO7011001

TAZA ERIE PLUS ES CON
FLUXÓMETRO FLUSHOUT 4.8L

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Taza Erie Plus<br>entrada superior<br>Ref.: O90111001 |
|  | Asiento institucional<br>Forte<br>Ref.: 609551001 |
|  | Fluxómetro flushout<br>4.8l sanitario<br>Ref.: 702390001 |
|  | Soporte Taza Erie Plus<br>Ref.: 798090001 |

## KIT CO7071001

TAZA ADRIÁTICA PLUS EP
CON FLUXÓMETRO
CORONASENSE®

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Taza Adriática plus<br>entrada posterior<br>Ref.: 213191001 |
|  | Asiento institucional<br>Forte<br>Ref.: 609551001 |
|  | CoronaSense® Fluxómetro<br>de sensor para sanitario<br>Ref.: 746000001 |
|  | Sistema de conexión<br>entrada posterior<br>Ref.: O15300001 |

## KIT CO7081001

TAZA ADRIÁTICA PLUS ES
CON FLUXÓMETRO
CORONASENSE®

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Taza Adriática plus<br>entrada superior<br>Ref.: 213181001 |
|  | Asiento institucional<br>Forte<br>Ref.: 609551001 |
|  | CoronaSense® Fluxómetro<br>de sensor para sanitario<br>Ref.: 746000001 |
|  | Sistema de conexión<br>entrada superior<br>Ref.: O15290001 |

## KIT CO6891001

TAZA ERIE PLUS EP
CON VÁLVULA DÚPLEX PRO

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Taza Erie Plus<br>entrada posterior<br>Ref.: O91111001 |
|  | Asiento institucional<br>Forte<br>Ref.: 609551001 |
|  | Válvula Dúplex Pro<br>electrónica para sanitario<br>Ref.: 799840001 |
|  | Sistema de conexión<br>entrada posterior<br>Ref.: 703530001 |
|  | Soporte Taza Erie Plus<br>Ref.: 798090001 |

## KIT CO6901001

TAZA ERIE PLUS EP
CON FLUXÓMETRO
TRU FLUSH SENSOR

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Taza Erie Plus<br>entrada posterior<br>Ref.: O91111001 |
|  | Asiento institucional<br>Forte<br>Ref.: 609551001 |
|  | Fluxómetro de sensor<br>para sanitario Tru Flush<br>Ref.: 703510001 |
|  | Sistema de conexión<br>entrada posterior<br>Ref.: 703530001 |
|  | Soporte Taza Erie Plus<br>Ref.: 798090001 |





*Sujeto a cambios sin previo aviso.*
*Productos comercializados por Coval Comercial S.A.S.*
*https://coval.com.co - https://somosuno.coval.com.co - Correo: info@coval.com.co*

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
COVAL

# KITS — TAZAS



## KIT CO6931001

TAZA ERIE PLUS ES
CON FLUXÓMETRO
TRU FLUSH PUSH

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Taza Erie Plus<br>entrada superior<br>Ref.: O90111001 |
|  | Asiento institucional<br>Forte<br>Ref.: 609551001 |
|  | Fluxómetro manual<br>para sanitario Tru Flush<br>Ref.: 703440001 |
|  | Sistema de conexión<br>entrada superior<br>Ref.: O15290001 |
|  | Soporte Taza Erie Plus<br>Ref.: 798090001 |

## KIT CO6881001

TAZA ERIE PLUS EP
CON FLUXÓMETRO
TRU FLUSH PUSH

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Taza Erie Plus<br>entrada posterior<br>Ref.: O91111001 |
|  | Asiento institucional<br>Forte<br>Ref.: 609551001 |
|  | Fluxómetro manual<br>para sanitario Tru Flush<br>Ref.: 703440001 |
|  | Sistema de conexión<br>entrada posterior<br>Ref.: 703530001 |
|  | Soporte Taza Erie Plus<br>Ref.: 798090001 |

## KIT CO6961001

TAZA ERIE PLUS ES
CON VÁLVULA FORTE

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Taza Erie Plus<br>entrada superior<br>Ref.: O90111001 |
|  | Asiento institucional<br>Forte<br>Ref.: 609551001 |
|  | Válvula push<br>Forte sanitario<br>Ref.: 799800001 |
|  | Sistema de conexión<br>entrada superior<br>Ref.: O15290001 |
|  | Soporte Taza Erie Plus<br>Ref.: 798090001 |

## KIT CO6971001

TAZA ERIE PLUS ES
CON FLUXÓMETRO
FLUSHOUT 3.5L

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Taza Erie Plus<br>entrada superior<br>Ref.: O90111001 |
|  | Asiento institucional<br>Forte.<br>Ref.: 609551001 |
|  | Flux flushout 3.5l taza<br>Ref.: 717670001 |
|  | Soporte Taza Erie Plus<br>Ref.: 798090001 |

## KIT CO6951001

TAZA ERIE PLUS ES
CON FLUXÓMETRO
TRU FLUSH SENSOR

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Taza Erie Plus<br>entrada superior<br>Ref.: O90111001 |
|  | Asiento institucional<br>Forte<br>Ref.: 609551001 |
|  | Fluxómetro de sensor<br>para sanitario Tru Flush<br>Ref.: 703510001 |
|  | Sistema de conexión<br>entrada superior<br>Ref.: O15290001 |
|  | Soporte Taza Erie Plus<br>Ref.: 798090001 |

## KIT CO6911001

TAZA ERIE PLUS EP
CON VÁLVULA FORTE

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Taza Erie Plus<br>entrada posterior<br>Ref.: O91111001 |
|  | Asiento institucional<br>Forte<br>Ref.: 609551001 |
|  | Válvula push<br>Forte sanitario 4.8l<br>Ref.: 799800001 |
|  | Sistema de conexión<br>entrada posterior<br>Ref.: 703530001 |
|  | Soporte Taza Erie Plus<br>Ref.: 798090001 |

## KIT CO7091001

TAZA ERIE PLUS ES
CON FLUXÓMETRO
CORONASENSE®

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Taza Erie Plus<br>entrada superior<br>Ref.: O90111001 |
|  | Asiento institucional<br>Forte<br>Ref.: 609551001 |
|  | CoronaSense® Fluxómetro<br>de sensor para sanitario<br>Ref.: 746000001 |
|  | Sistema de conexión<br>entrada superior<br>Ref.: O15290001 |
|  | Soporte Taza Erie Plus<br>Ref.: 798090001 |

## KIT CO7101001

TAZA ERIE PLUS EP
CON FLUXÓMETRO
CORONASENSE®

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Taza Erie Plus<br>entrada posterior<br>Ref.: O91111001 |
|  | Asiento institucional<br>Forte<br>Ref.: 609551001 |
|  | CoronaSense® Fluxómetro<br>de sensor para sanitario<br>Ref.: 746000001 |
|  | Sistema de conexión<br>entrada posterior<br>Ref.: 703530001 |
|  | Soporte Taza Erie Plus<br>Ref.: 798090001 |





*Sujeto a cambios sin previo aviso.*
*Productos comercializados por Coval Comercial S.A.S.*
*https://coval.com.co - https://somosuno.coval.com.co - Correo: info@coval.com.co*

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
COVAL

# KITS — TAZAS



## KIT CO6941001

TAZA ERIE PLUS ES
CON VÁLVULA DÚPLEX PRO

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Taza Erie Plus<br>entrada superior<br>Ref.: O90111001 |
|  | Asiento institucional<br>Forte<br>Ref.: 609551001 |
|  | Válvula Dúplex Pro<br>electrónica para sanitario<br>Ref.: 799840001 |
|  | Sistema de conexión<br>entrada superior<br>Ref.: O15290001 |
|  | Soporte Taza Erie Plus<br>Ref.: 798090001 |







*Sujeto a cambios sin previo aviso.*
*Productos comercializados por Coval Comercial S.A.S.*
*https://coval.com.co - https://somosuno.coval.com.co - Correo: info@coval.com.co*

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
COVAL

# KITS — ORINALES



## KIT CO7191001
ORINAL GOTTA ES
CON GRIFERÍA PUSH EXPUESTA

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Orinal Gotta<br>entrada superior<br>Ref.: O42111001 |
|  | Onepush expuesta<br>válvula push para orinal<br>Ref.: 947040001 |

## KIT CO351A001
ORINAL GOTTA ES
CON VÁLVULA PUSH
DE EMPOTRAR

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Orinal Gotta<br>entrada superior<br>Ref.: O42111001 |
|  | Válvula orinal push<br>empotrada entrada superior<br>Ref.: 751290001 |

## KIT CO6431001
ORINAL GOTTA EP
CON FLUXÓMETRO
TRU FLUSH PUSH

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Orinal Gotta<br>entrada posterior<br>Ref.: O43101001 |
|  | Tru Flush fluxómetro<br>manual para orinal<br>Ref.: 703420001 |
|  | Manguera metálica<br>flexible orinal<br>Ref.: O22740001 |

## KIT CO6841001
ORINAL GOTTA EP
CON VÁLVULA DÚPLEX PRO

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Orinal Gotta<br>entrada posterior<br>Ref.: O43101001 |
|  | Válvula Dúplex Pro<br>electrónica para orinal<br>Ref.: 799850001 |
|  | Manguera metálica<br>flexible orinal<br>Ref.: O22740001 |

## KIT CO470A001
ORINAL GOTTA EP
CON VÁLVULA PUSH DE EMPOTRAR

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Orinal Gotta<br>entrada posterior<br>Ref.: O43101001 |
|  | Válvula orinal push<br>empotrada entrada posterior<br>Ref.: 703020001 |

## KIT CO7031001
ORINAL GOTTA ES
CON FLUXÓMETRO FLUSHOUT 0.5L

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Orinal Gotta<br>entrada superior<br>Ref.: O42111001 |
|  | Fluxómetro flushout<br>0.5l para orinal<br>Ref.: 702410001 |

## KIT CO6421001
ORINAL GOTTA EP
FLUXÓMETRO TRU FLUSH SENSOR

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Orinal Gotta<br>entrada superior<br>Ref.: O42111001 |
|  | Tru Flush fluxómetro<br>de sensor para orinal<br>Ref.: 703490001 |
|  | Manguera metálica<br>flexible orinal<br>Ref.: O22740001 |

## KIT CO6561001
ORINAL GOTTA EP
VÁLVULA FORTE

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Orinal Gotta<br>entrada posterior<br>Ref.: O43101001 |
|  | Válvula push<br>Forte orinal<br>Ref.: 799810001 |
|  | Manguera metálica<br>flexible orinal<br>Ref.: O22740001 |





*Sujeto a cambios sin previo aviso.*
*Productos comercializados por Coval Comercial S.A.S.*
*https://coval.com.co - https://somosuno.coval.com.co - Correo: info@coval.com.co*

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
COVAL

# KITS — ORINALES



## KIT CO6571001
ORINAL GOTTA ES
VÁLVULA FORTE

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Orinal Gotta<br>entrada superior<br>Ref.: O42111001 |
|  | Válvula push<br>Forte orinal<br>Ref.: 799810001 |
|  | Codo conector<br>Ref.: O23310001 |
|  | Codo conector<br>Ref.: O23320001 |

## KIT CO6851001
ORINAL GOTTA ES CON
VÁLVULA DÚPLEX PRO

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Orinal Gotta<br>entrada superior<br>Ref.: O42111001 |
|  | Válvula Dúplex Pro<br>electrónica para orinal<br>Ref.: 799850001 |
|  | Codo conector<br>Ref.: O23310001 |
|  | Codo conector<br>Ref.: O23320001 |

## KIT CO7041001
ORINAL ARRECIFE ES
CON FLUXÓMETRO
FLUSHOUT 0.5L

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Orinal Arrecife<br>entrada superior<br>Ref.: O61061001 |
|  | Fluxometro<br>flushout 0.5l orinal<br>Ref.: 702410001 |

## KIT CO5401001
ORINAL MEDIANO
CON GRIFERÍA TRADICIONAL

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Orinal Mediano<br>entrada superior<br>Ref.: O88621001 |
|  | Válvula orinal<br>tradicional<br>Ref.: 703200001 |
|  | Desagüe sifón orinal<br>Ref.: 933000001 |

## KIT CO7201001
ORINAL ARRECIFE ES
CON GRIFERÍA PUSH EXPUESTA

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Orinal Arrecife<br>entrada superior<br>Ref.: O61061001 |
|  | Onepush expuesta<br>válvula push para orinal<br>Ref.: 947040001 |

## KIT CO246A001
ORINAL ARRECIFE ES
CON VÁLVULA PUSH DE EMPOTRAR

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Orinal Arrecife<br>entrada superior<br>Ref.: O61061001 |
|  | Válvula orinal push<br>empotrada entrada superior<br>Ref.: 751290001 |

## KIT CO7211001
ORINAL MEDIANO
CON GRIFERÍA PUSH EXPUESTA

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Orinal Mediano<br>entrada superior<br>Ref.: O88621001 |
|  | Onepush expuesta<br>válvula push para orinal<br>Ref.: 947040001 |
|  | Desagüe sifón orinal<br>Ref.: 933000001 |

## KIT CO2121001
ORINAL MEDIANO
CON VÁLVULA PUSH DE EMPOTRAR

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Orinal Mediano<br>entrada superior<br>Ref.: O88621001 |
|  | Válvula orinal push<br>empotrada entrada superior<br>Ref.: 751290001 |
|  | Desagüe sifón orinal<br>Ref.: 933000001 |





*Sujeto a cambios sin previo aviso.*
*Productos comercializados por Coval Comercial S.A.S.*
*https://coval.com.co - https://somosuno.coval.com.co - Correo: info@coval.com.co*

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
COVAL

# KITS — ORINALES



## KIT CO6861001

ORINAL ARRECIFE ES
VÁLVULA DÚPLEX PRO

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Orinal Arrecife<br>entrada superior<br>Ref.: O61061001 |
|  | Válvula Dúplex Pro<br>electrónica para orinal<br>Ref.: 799850001 |
|  | Codo conector<br>Ref.: O23310001 |
|  | Codo conector<br>Ref.: O23320001 |

## KIT CO7131001

ORINAL ARRECIFE ES
CON FLUXÓMETRO CORONASENSE®

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Orinal Arrecife<br>entrada superior<br>Ref.: O61061001 |
|  | CoronaSense® Fluxómetro<br>de sensor para orinal<br>Ref.: 746010001 |
|  | Codo conector<br>Ref.: O23310001 |
|  | Codo conector<br>Ref.: O23320001 |

## KIT CO7021001

ORINAL MEDIANO
CON FLUXÓMETRO
FLUSHOUT 0.5L

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Orinal Mediano<br>entrada superior blco<br>Ref.: O88621001 |
|  | Fluxómetro<br>flushout 0.5l orinal<br>Ref.: 702410001 |
|  | Desagüe sifón<br>lvm-orinal<br>Ref.: 933000001 |

## KIT CO7221001

ORINAL PETITE
CON GRIFERÍA
PUSH EXPUESTA

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Orinal Petite<br>entrada superior<br>Ref.: O62111001 |
|  | Onepush expuesta<br>válvula push para orinal<br>Ref.: 947040001 |
|  | Desagüe sifón<br>lvm-orinal<br>Ref.: 933000001 |

## KIT CO7111001

ORINAL GOTTA EP
CON FLUXÓMETRO CORONASENSE®

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Orinal Gotta<br>entrada posterior<br>Ref.: O43101001 |
|  | CoronaSense® Fluxómetro<br>de sensor para orinal<br>Ref.: 746010001 |
|  | Manguera metálica<br>flexible orinal<br>Ref.: O22740001 |

## KIT CO7121001

ORINAL GOTTA ES
CON FLUXÓMETRO CORONASENSE®

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Orinal Gotta<br>entrada superior<br>Ref.: O42111001 |
|  | CoronaSense® Fluxómetro<br>de sensor para orinal<br>Ref.: 746010001 |
|  | Codo conector<br>Ref.: O23310001 |
|  | Codo conector<br>Ref.: O23320001 |

## KIT CO6661001

ORINAL PETITE
CON GRIFERÍA
DE PORCELANA

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Orinal Petite<br>entrada superior<br>Ref.: O62111001 |
|  | Válvula orinal<br>porcelana<br>Ref.: 753290001 |
|  | Desagüe sifón<br>lvm-orinal<br>Ref.: 93000001 |

## KIT CO6671001

ORINAL PETITE
CON GRIFERÍA
TRADICIONAL

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Orinal Petite<br>entrada superior<br>Ref.: O62111001 |
|  | Válvula orinal<br>tradicional<br>Ref.: 703200001 |
|  | Desagüe sifón<br>lvm-orinal<br>Ref.: 93000001 |





*Sujeto a cambios sin previo aviso.*
*Productos comercializados por Coval Comercial S.A.S.*
*https://coval.com.co - https://somosuno.coval.com.co - Correo: info@coval.com.co*

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
COVAL

# KITS — LAVAMANOS



## KIT CO7231001

LAVAMANOS SAN
LORENZO CON GRIFERÍA
ONEPUSH BAJA

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Lavamanos San Lorenzo incrustar Ref.: O19001001 |
|  | Onepush baja Grifería tipo push Ref.: 947010001 |
|  | Sifón botella Ref.: 931340001 |
|  | Desagüe sencillo integrado con rebose Ref.: 931100001 |

## KIT CO7251001

LAVAMANOS SAN
LORENZO CON GRIFERÍA
ONEPUSH MEDIA

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Lavamanos San Lorenzo incrustar Ref.: O19001001 |
|  | Onepush media Grifería tipo push Ref.: 947000001 |
|  | Sifón botella Ref.: 931340001 |
|  | Desagüe sencillo integrado con rebose Ref.: 931100001 |

## KIT CO7281001

LAVAMANOS NOVARA
CON GRIFERÍA
ONEPUSH MEDIA

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Lavamanos Novara incrustar Ref.: O19301001 |
|  | Onepush media Grifería tipo push Ref.: 947000001 |
|  | Sifón botella Ref.: 931340001 |
|  | Desagüe sencillo integrado con rebose Ref.: 931100001 |

## KIT CO7271001

LAVAMANOS NOVARA
CON GRIFERÍA
ONEPUSH ALTA

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Lavamanos Novara incrustar Ref.: O19301001 |
|  | Onepush alta Grifería tipo push Ref.: 947020001 |
|  | Sifón botella Ref.: 931340001 |
|  | Desagüe sencillo integrado con rebose Ref.: 931100001 |

## KIT CO7241001

LAVAMANOS SAN
LORENZO CON GRIFERÍA
ONEPUSH ALTA

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Lavamanos San Lorenzo incrustar Ref.: O19001001 |
|  | Onepush alta Grifería tipo push Ref.: 947020001 |
|  | Sifón botella Ref.: 931340001 |
|  | Desagüe sencillo integrado con rebose Ref.: 931100001 |

## KIT CO7261001

LAVAMANOS NOVARA
CON GRIFERÍA
ONEPUSH BAJA

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Lavamanos Novara incrustar Ref.: O19301001 |
|  | Onepush baja Grifería tipo push Ref.: 947010001 |
|  | Sifón botella Ref.: 931340001 |
|  | Desagüe sencillo integrado con rebose Ref.: 931100001 |

## KIT CO7291001

LAVAMANOS CASCADE
CON GRIFERÍA
ONEPUSH BAJA

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Lavamanos Cascade de sobreponer en caja Ref.: O14091001 |
|  | Onepush baja Grifería tipo push Ref.: 947010001 |
|  | Sifón botella Ref.: 931340001 |
|  | Desagüe sencillo integrado con rebose Ref.: 931100001 |

## KIT CO7311001

LAVAMANOS CASCADE
CON GRIFERÍA
ONEPUSH MEDIA

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Lavamanos Cascade de sobreponer en caja Ref.: O14091001 |
|  | Onepush media Grifería tipo push Ref.: 947000001 |
|  | Sifón botella Ref.: 931340001 |
|  | Desagüe sencillo integrado con rebose Ref.: 931100001 |





*Sujeto a cambios sin previo aviso.*
*Productos comercializados por Coval Comercial S.A.S.*
*https://coval.com.co - https://somosuno.coval.com.co - Correo: info@coval.com.co*

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
COVAL

# KITS — LAVAMANOS



## KIT CO7301001

LAVAMANOS CASCADE
CON GRIFERÍA
ONEPUSH ALTA

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Lavamanos Cascade de sobreponer<br>Ref.: O14091001 |
|  | Onepush alta<br>Grifería tipo push<br>Ref.: 947020001 |
|  | Sifón botella<br>Ref.: 931340001 |
|  | Desagüe sencillo integrado con rebose<br>Ref.: 931100001 |

## KIT IC0081001

LAVAMANOS AQUAJET
CON GRIFERÍA LIQUID
SENSE Y BRAZOS DRYWALL

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Lavamanos Aquajet<br>Ref.: O12911001 |
|  | Grifería Liquid Sense cromo<br>Ref.: LS1000001 |
|  | Brazos de soporte metálicos para drywall<br>Ref.: 718040001 |

## KIT IC0071001

LAVAMANOS AQUAJET
CON GRIFERÍA LIQUID
SENSE Y BRAZOS
MAMPOSTERÍA

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Lavamanos Aquajet<br>Ref.: O12911001 |
|  | Grifería Liquid Sense cromo<br>Ref.: LS1000001 |
|  | Brazos de soporte metálicos para mampostería<br>Ref.: 718030001 |







*Sujeto a cambios sin previo aviso.*
*Productos comercializados por Coval Comercial S.A.S.*
*https://coval.com.co - https://somosuno.coval.com.co - Correo: info@coval.com.co*

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
COVAL







*Sujeto a cambios sin previo aviso.*
*Productos comercializados por Coval Comercial S.A.S.*