

LISTA DE PRECIOS PÚBLICO LÍNEA CONSTRUCCIÓN

Precio por unidad (\$ UN) corresponde a una cifra de referencia,
para elaborar ordenes de compra utilizar Precio Empaque.

CONSTRUYENDO CONFIANZA



Sugerida al público - Vigencia desde noviembre 3 de 2020

PRODUCTO	COLOR/MEDIDA	CÓDIGO	CANT.	\$ UN	\$ EMPAQUE (sin IVA)	IVA 19%	TOTAL (con IVA)	UN EMP.
ADITIVOS PARA CEMENTOS								
Sika®-2		94030	2.5 kg	26,145	65,363	12,419	77,781	12
Sellador de filtraciones.		94031	5.5 kg	23,635	129,993	24,699	154,691	6
ADITIVOS PARA MORTEROS								
Sika®-1		94012	1 kg	14,050	14,050	2,670	16,720	20
Impermeabilizante integral para morteros y concretos. No contiene Cloruros. (NUEVA TECNOLOGÍA con polímeros sintéticos).		94007	2 kg	14,545	29,090	5,527	34,617	12
		94008	4 kg	13,930	55,720	10,587	66,307	6
		94009	20 kg	10,750	215,000	40,850	255,850	1
		94010	60 kg	6,420	385,200	73,188	458,388	1
		94011	220 kg	6,085	1,338,700	254,353	1,593,053	1
Sika®-3	Nuevo	626421	2.3 kg	11,535	26,531	5,041	31,571	12
Acelerante para morteros.		94034	5 kg	12,440	62,200	11,818	74,018	6
SikaBond® PVA		460774	1 kg	14,880	14,880	2,827	17,707	20
Resina para mejorar la adherencia y calidad de morteros y estucos en sistemas de acabados. Sellador de poros de mortero o concreto en interiores.		460776	4 kg	13,460	53,840	10,230	64,070	6
		460777	20 kg	11,585	231,700	44,023	275,723	1
		460778	200 kg	9,280	1,856,000	352,640	2,208,640	1
		94015	0.25 kg	51,665	12,916	2,454	15,370	12
SikaLátex®	Nuevo	580480	1 kg	28,180	28,180	5,354	33,534	20
Aditivo adherente para morteros con desempeño superior a los adhesivos tipo látex convencionales.		94013	4.5 kg	29,910	134,595	25,573	160,168	6
		94014	20 kg	26,850	537,000	102,030	639,030	1
		94016	200 kg	22,030	4,406,000	837,140	5,243,140	1
Sika® ViscoBond		470993	0.6 kg	39,675	23,805	4,523	28,328	17
Aditivo tipo látex de desempeño superior (4 en 1): Adhiere, impermeabiliza, mejora resistencia y plastifica.		470992	3.2 kg	28,075	89,840	17,070	106,910	6
		470991	19 kg	27,825	528,675	100,448	629,123	1
		470990	200 kg	21,345	4,269,000	811,110	5,080,110	1
		545789	20 kg	7,715	154,300	29,317	183,617	1
Sika® AcrilEstireno		545793	200 kg	7,800	1,560,000	296,400	1,856,400	1
SikaTard® E		94049	230 kg	8,000	1,840,000	349,600	2,189,600	1
Retardador - reductor de agua para morteros de larga vida.								
Sikanol® M		94053	200 kg	5,610	1,122,000	213,180	1,335,180	1
Estabilizador para morteros de larga vida.								
ADITIVOS Y ADICIONES PARA CONCRETO								
SikaPlast® MO	Nuevo	574480	2.2 kg	9,565	21,043	3,998	25,041	12
Súper plastificante - Reductor de agua de alto rango.		495932	5 kg	8,780	43,900	8,341	52,241	6
		495931	20 kg	7,360	147,200	27,968	175,168	1
		495930	230 kg	5,590	1,285,700	244,283	1,529,983	1
		615248	2.6 kg	12,895	33,527	6,370	39,897	12
Sikaset® L	Nuevo	93982	5 kg	16,470	82,350	15,647	97,997	6
Acelerante de fraguado y resistencia para concretos y morteros.		93983	25 kg	13,335	333,375	63,341	396,716	1
		93985	230 kg	7,550	1,736,500	329,935	2,066,435	1
		93917	25 kg	8,810	220,250	41,848	262,098	1
SikaFluid®		93919	230 kg	6,905	1,588,150	301,749	1,889,899	1
Fluidificante para mezclas de concreto.								
Plastocrete® 169 HE		93987	230 kg	6,130	1,409,900	267,881	1,677,781	1
Plastificante - acelerante para concretos.								
SikaFiber® AD		95725	1 kg	21,800	21,800	4,142	25,942	10
Microfibra para concreto y mortero con plastificante en polvo.								
SikaFiber®	Nuevo	97135	0.6 kg	21,375	12,825	2,437	15,262	20
Microfibra para concreto y mortero, sin plastificante en polvo.								
Plastocrete® DM	Nuevo	615247	2.3 kg	13,435	30,901	5,871	36,772	12
Impermeabilizante y plastificante para concreto.		93969	4.5 kg	15,765	70,943	13,479	84,422	6
		93970	20 kg	13,810	276,200	52,478	328,678	1
		93972	230 kg	8,895	2,045,850	388,712	2,434,562	1

PRODUCTO	COLOR/MEDIDA	CÓDIGO	CANT.	\$ UN	\$ EMPAQUE (sin IVA)	IVA 19%	TOTAL (con IVA)	UN EMP.
CURADORES Y DESECOFRANTES								
Antisol® Blanco Curador para concreto y mortero base agua.		94224	20 kg	5,885	117,700	22,363	140,063	1
		94225	200 kg	4,830	966,000	183,540	1,149,540	1
Antisol® Blanco Pigmentado Curador para concreto y mortero base agua con pigmento reflectivo.		494660	20 kg	7,620	152,400	28,956	181,356	1
		494661	200 kg	6,405	1,281,000	243,390	1,524,390	1
Antisol® Rojo Curador para concreto y mortero base solvente.		94227	16 kg	16,265	260,240	49,446	309,686	1
		94229	170 kg	12,610	2,143,700	407,303	2,551,003	1
Antisol® Rojo Base Agua Curador para concreto y mortero base agua.		471825	20 kg	10,710	214,200	40,698	254,898	1
		471826	210 kg	9,475	1,989,750	378,053	2,367,803	1
Separol® Desmoldante premium que deja el concreto con un excelente acabado.		94235	15 kg	17,605	264,075	50,174	314,249	1
		94236	170 kg	13,585	2,309,450	438,796	2,748,246	1
Separol® N Desmoldante para fácil desencofre de concreto y protección de formaletas.		491670	20 kg	10,595	211,900	40,261	252,161	1
		491659	200 kg	8,510	1,702,000	323,380	2,025,380	1
Separol® Ecológico Desmoldante para fácil desencofre de concreto y amigable con el medio ambiente.		495936	20 kg	8,675	173,500	32,965	206,465	1
		495935	200 kg	6,290	1,258,000	239,020	1,497,020	1
Sika®Film Retardante de evaporación del agua que evita la pérdida de la humedad de la superficie del concreto y actúa como un facilitador de acabado para pisos y pavimentos de concreto.	Nuevo	94230	20 kg	5,825	116,500	22,135	138,635	1
		94232	210 kg	4,820	1,012,200	192,318	1,204,518	1
ADHESIVOS PARA ENCHAPE Y LADRILLOS								
SikaMur®-150 Pega Mampostería Mortero para pegar mampostería estructural y divisoria, solo necesita agregar agua y listo.	Nuevo	553143	50 kg	760	38,000	7,220	45,220	1
SikaMur®-175 Grout Mampostería Mortero listo tipo grout sin contracción para usar en rellenos de dovelas o columnetas en mampostería. (Bicomponente 50 kg mortero y 45 kg gravilla).	Nuevo Bicomponente	619219	95 kg	730	69,350	13,177	82,527	1
SikaCeram® Flex Adhesivo flexible para todo tipo de enchape. Cumple norma NTC 6050 clasificación C2S1TEH2I especial para alto tráfico y piscinas.	Gris Nuevo	511790	25 kg	4,320	108,000	20,520	128,520	1
SikaCeram®-230 B.A. Adhesivo para enchape tipo porcelanato (baja absorción). Cumple norma NTC 6050 clasificación C2. Uso interior y pisos exteriores.	Gris	94214	25 kg	1,935	48,375	9,191	57,566	1
	Gris	492981	50 kg	1,685	84,250	16,008	100,258	1
	Blanco	492980	25 kg	2,405	60,125	11,424	71,549	1
	Blanco	492982	50 kg	2,235	111,750	21,233	132,983	1
SikaCeram® Porcelanato Adhesivo para enchape de baja absorción. Cumple norma NTC 6050 clasificación C2 para uso en pisos y muros interiores.	Gris	496251	25 kg	1,255	31,375	5,961	37,336	1
	Gris	496252	50 kg	1,200	60,000	11,400	71,400	1
	Blanco	496253	25 kg	1,670	41,750	7,933	49,683	1
	Blanco	496254	50 kg	1,450	72,500	13,775	86,275	1
SikaCeram®-180 Mármol Adhesivo especial para mármol. Cumple norma NTC 6050 clasificación C1. Uso en interiores y pisos exteriores.	Blanco Nuevo	496345	25 kg	1,435	35,875	6,816	42,691	1
	Blanco Nuevo	496344	50 kg	1,255	62,750	11,923	74,673	1
Binda® Extra Adhesivo para enchape cerámico y gres (alta y media absorción). Cumple norma NTC 6050 clasificación C1.	Blanco	94170	25 kg	1,600	40,000	7,600	47,600	1
	Blanco	94171	50 kg	1,385	69,250	13,158	82,408	1
	Gris	94175	25 kg	1,190	29,750	5,653	35,403	1
	Gris	94177	50 kg	1,115	55,750	10,593	66,343	1
Pega Enchape Sika Adhesivo para enchape cerámico (alta absorción). Uso en interiores. Cumple norma NTC-6050 clasificación C1.	Gris	109160	10 kg	1,305	13,050	2,480	15,530	3
	Gris	109159	25 kg	715	17,875	3,396	21,271	1
	Gris	583465	40 Kg	675	27,000	5,130	32,130	1
	Gris	109158	50 kg	645	32,250	6,128	38,378	1
	Blanco	518036	25 kg	855	21,375	4,061	25,436	1
SikaCeram® 100 Cerámico Adhesivo económico para enchapes cerámicos (alta absorción). Uso en interior.	Blanco	518037	50 kg	820	41,000	7,790	48,790	1
	Gris	617201	25 Kg	580	14,500	2,755	17,255	1
	Gris	617188	50 Kg	535	26,750	5,083	31,833	1
	Blanco	617330	25 Kg	650	16,250	3,088	19,338	1
SikaCeram®-650 Boquilla Plus Emboquillador para enchapes, antihongos, antimanchas y resistente al cloro. Ideal para piscinas. Cumple norma NTC 6050 clasificación para enchapes CG2WA.	Blanco Nuevo	605954	2 kg	10,100	20,200	3,838	24,038	20
	Blanco Nuevo	605956	10 kg	8,585	85,850	16,312	102,162	3
Binda® Boquilla Color Emboquillador con látex para enchapes cerámicos. Nueva fórmula mejorada con látex.	Blanco	150785	2 kg	5,715	11,430	2,172	13,602	20
	Blanco	150841	10 kg	5,015	50,150	9,529	59,679	3
	Beige	150786	2 kg	5,715	11,430	2,172	13,602	20
	Beige	150842	10 kg	5,015	50,150	9,529	59,679	3

PRODUCTO	COLOR/MEDIDA	CÓDIGO	CANT.	\$ UN	\$ EMPAQUE (sin IVA)	IVA 19%	TOTAL (con IVA)	UN EMP.
ADHESIVOS PARA ENCHAPE Y LADRILLOS								
Binda® Boquilla Acrílico Emboquillador con látex para enchapes cerámicos y porcelanatos.	Blanco	150725	2 kg	5,880	11,760	2,234	13,994	20
	Blanco	106972	10 kg	5,175	51,750	9,833	61,583	3
	Beige	150726	2 kg	5,880	11,760	2,234	13,994	20
	Beige	150769	10 kg	5,175	51,750	9,833	61,583	3
MORTEROS IMPERMEABILIZANTES								
Sika® MonoTop-108 Water Plug CO Mortero de secado ultra rápido para sellar filtraciones de chorro de agua a presión.	Gris Nuevo	607208	1 kg	17,835	17,835	3,389	21,224	12
	Gris Nuevo	607210	4 kg	17,160	68,640	13,042	81,682	4
	Gris Nuevo	607211	18 kg	16,715	300,870	57,165	358,035	1
Sika®Mortero Impermeable (Antes Sika®-1 Mortero) Recubrimiento para impermeabilizar zonas húmedas y tanques de agua potable.	Blanco	463317	2 kg	4,585	9,170	1,742	10,912	20
	Blanco	463319	10 kg	3,390	33,900	6,441	40,341	3
	Blanco	463391	25 kg	2,350	58,750	11,163	69,913	1
	Gris	463318	2 kg	3,565	7,130	1,355	8,485	20
	Gris	463390	10 kg	2,660	26,600	5,054	31,654	3
	Gris	463392	25 kg	1,900	47,500	9,025	56,525	1
Sika®-101 Mortero Plus Recubrimiento impermeable para tanques y zonas húmedas. Con tecnología PRM. Polímeros sintéticos.	Blanco	519726	2 kg	6,720	13,440	2,554	15,994	20
	Blanco	519729	10 kg	5,555	55,550	10,555	66,105	3
	Blanco	519722	25 kg	4,560	114,000	21,660	135,660	1
	Blanco	519724	50 kg	3,055	152,750	29,023	181,773	1
	Gris	519727	2 kg	5,550	11,100	2,109	13,209	20
	Gris	519728	10 kg	4,770	47,700	9,063	56,763	3
	Gris	519723	25 kg	3,475	86,875	16,506	103,381	1
Gris	519725	50 kg	2,455	122,750	23,323	146,073	1	
SikaTop®-Seal-107 Mortero acrílico flexible para impermeabilizar estructuras hidráulicas sometidas a alta presión y movimiento. Bicomponente.		94404	20 kg	5,970	119,400	22,686	142,086	1
Sikalastic®-1K Mortero acrílico monocomponente ultra flexible reforzado con fibras, para impermeabilizar tanques y piscinas.		625921	20 kg	14,040	280,800	53,352	334,152	1
Sika®MonoTop-160 Migrating Mortero monocomponente con tecnología de impermeabilización por cristalización de estructuras hidráulicas. Resiste presión positiva y negativa.	Nuevo	626278	25 kg	13,205	330,125	62,724	392,849	1
MORTEROS Y CONCRETOS DE REPARACIÓN, GROUTS Y ENDURECEDORES DE CUARZO								
Sikalisto® Piso Mortero listo impermeable para nivelación de pisos.		94210	50 kg	1,590	79,500	15,105	94,605	1
Sikafloor® -130 Level Comercial Mortero listo autonivelante para pisos.	Nuevo	628150	25 kg	3,295	82,375	15,651	98,026	1
SikaRepair 220 Mortero de reparación estructural con f'c de 7.850 psi (55 MPa) a los 28 días.	Nuevo	524317	30 kg	3,065	91,950	17,471	109,421	1
SikaRepair 224 Mortero de reparación estructural con fibras de f'c=7.865 psi a 28 días. Se puede usar para agua potable.		91138	25 kg	6,270	156,750	29,783	186,533	1
SikaQuick 2500 Mortero de reparación estructural de fraguado rápido f'c=2.000 psi a 1 hora y f'c=3.200 psi a 2 horas.		169441	25 kg	10,180	254,500	48,355	302,855	1
Sika® Concrelisto RE 5000 Concreto fluido sin retracción para reparaciones estructurales. Resistencia f'c=5.000 psi. Bicomponente.		94621	80 kg	1,970	157,600	29,944	187,544	1
SikaMur-180 Grout Constructor Concreto fluido sin retracción para reparaciones estructurales. f'c=4.000 psi. (50 kg Mortero y 45 kg de gravilla). Bicomponente.	Nuevo	619218	95 kg	1,125	106,875	20,306	127,181	1
SikaGrout®-200 Grout semi-fluido para nivelación y anclaje de equipos y estructuras. Resistencia f'c =600-750 kg/cm² a 28 días.		94148	30 kg	4,895	146,850	27,902	174,752	1
SikaGrout®-212 Grout fluido para nivelación y anclaje de equipos y estructuras Resistencias f'c 430-630kg/cm² a 28 días.		94149	30 kg	3,715	111,450	21,176	132,626	1
Sikafloor®-3 Quartz Top Neutro Endurecedor superficial para pisos con base en cuarzo y cemento.		94496	30 kg	1,245	37,350	7,097	44,447	1
SikaTop®-Armatec 108 Recubrimiento inhibidor de corrosión acrílico-cemento para proteger acero de refuerzo. Bicomponente.		94421	4 kg	20,355	81,420	15,470	96,890	1

PRODUCTO	COLOR/MEDIDA	CÓDIGO	CANT.	\$ UN	\$ EMPAQUE (sin IVA)	IVA 19%	TOTAL (con IVA)	UN EMP.
MORTEROS Y CONCRETOS DE REPARACIÓN, GROUTS Y ENDURECEDORES DE CUARZO								
SikaTop®-Armatec-110 EpoCem Recubrimiento inhibidor de corrosión epoxi-cemento para proteger acero de refuerzo. Tricomponente.		508615	20 kg	24,705	494,100	93,879	587,979	1
SikaTop®-121 Mortero acrílico impermeable para revestimientos y reparaciones estructurales de bajo espesor. f'c=7.000 psi a 28 días. Bicomponente.	Clima frío	94118	20 kg	8,660	173,200	32,908	206,108	1
	Clima cálido	94122	18 kg	8,660	155,880	29,617	185,497	1
SikaTop®-121 Monocomponente Mortero acrílico impermeable para revestimientos y reparaciones de bajo espesor. f'c=4.862 psi a 28 días.		472763	25 kg	6,755	168,875	32,086	200,961	1
SikaTop®-122 Mortero acrílico para reparaciones estructurales con adherencia superior a otros morteros de reparación. f'c=5.720 psi a 28 días. Bicomponente.	Clima frío	94124	30 kg	7,515	225,450	42,836	268,286	1
	Clima cálido	94126	27 kg	7,510	202,770	38,526	241,296	1
SikaTop®-122 Plus Monocomponente Mortero acrílico de un componente para reparaciones estructurales de alto espesor con inhibidor de corrosión. f'c=6.000 psi a 28 días.		472764	25 kg	6,215	155,375	29,521	184,896	1
SISTEMAS LIVIANOS - DRYWALL								
SikaWall®-225 Masilla en Polvo Masilla de rápido secado para estucar y para tratamiento de juntas de drywall (25 minutos aprox).	Nuevo	552651	25 kg	2,130	53,250	10,118	63,368	1
Sika® Joint Compound Masilla acrílica para tratamiento de juntas y acabado en placas de yeso.		415291	5 kg	2,755	13,775	2,617	16,392	4
	Bolsa	574486	20 kg	1,275	25,500	4,845	30,345	50
	Caja	463715	20 kg	1,360	27,200	5,168	32,368	1
		505158	27 kg	1,380	37,260	7,079	44,339	1
Sika® Vinilo Panel (Tipo III) Pintura blanca para usar como capa base en placas de sistema liviano y muros convencionales.		423374	1 gal	23,105	23,105	4,390	27,495	4
		423373	5 gal	22,260	111,300	21,147	132,447	1
		423375	55 gal	21,560	1,185,800	225,302	1,411,102	1
Sikadur® Panel Adhesivo epóxico multipropósito para juntas rígidas en paneles de fibro cemento y otros usos.		94722	1 kg	59,105	59,105	11,230	70,335	12
		94725	2 kg	45,825	91,650	17,414	109,064	4
SikaWall® Pega Placa Adhesivo para pega de placas de yeso en muros de mampostería y concreto en sistemas de revoque seco.	Nuevo	520642	25 kg	2,370	59,250	11,258	70,508	1
SikaCeram S.L. Adhesivo acrílico flexible para pegar enchapes en sistemas livianos.		94359	5 gal	33,735	168,675	32,048	200,723	1
ADHESIVOS EPÓXICOS Y ANCLAJES								
Sikadur®-31 Adhesivo Adhesivo epóxico para pegar elementos endurecidos como concreto, acero, cerámica y ladrillos.		94622	0.5 kg	94,280	47,140	8,957	56,097	40
		94626	2 kg	79,950	159,900	30,381	190,281	12
Sikadur®-32 Primer Adhesivo epóxico para pegar concreto fresco con endurecido.		94634	1 kg	96,800	96,800	18,392	115,192	12
		94637	3 kg	82,595	247,785	47,079	294,864	6
Sikadur®-32 Primer L Adhesivo epóxico para pegar concreto fresco con endurecido de curado lento.		94643	1 kg	75,200	75,200	14,288	89,488	12
		94647	3 kg	63,140	189,420	35,990	225,410	6
Sikadur®-42 Anclaje Grout epóxico para anclaje de pernos y nivelación de maquinaria pesada y con altas vibraciones. Tricomponente.		94664	5 kg	44,160	220,800	41,952	262,752	1
		94668	15 kg	30,620	459,300	87,267	546,567	1
Sikadur®-42 LE Plus CO Grout epóxico para anclaje de pernos y nivelación de maquinaria pesada y con altas vibraciones. Tricomponente. Cumple con la norma API-686.	Nuevo	621663	16.72 kg	29,705	496,668	94,367	591,034	1
	Nuevo	621662	33.82 kg	28,645	968,774	184,067	1,152,841	1
Sikadur AnchorFix®-4 Adhesivo epóxico tipo IV grado 3 (ASTM C-881-02) para anclar barras de acero al concreto.	600 ml	94717	1 un	75,090	75,090	14,267	89,357	11
Sika AnchorFix®-2 Adhesivo epóxico - acrilato estructural de fraguado rápido para anclajes de barras al concreto. Tiene software de diseño. Con reportes ETA e ICC.	300 ml	• 70342	1 un	69,030	69,030	13,116	82,146	12
Sika AnchorFix®-3001 Adhesivo estructural para anclajes de barras al concreto. Reportes ETA e ICC, uso en concreto fisurado y no fisurado. Tiene software de diseño.	600 ml	• 456435	1 un	86,750	86,750	16,483	103,233	12
Sika AnchorFix®-3030 Adhesivo estructural para anclajes de barras al concreto. Reportes ETA, uso en concreto fisurado y no fisurado. Tiene software de diseño. Tiene mayor esfuerzo de adherencia.	585 ml	• 548860	1 un	141,415	141,415	26,869	168,284	12
Sika AnchorFix®-S Adhesivo multipropósito de curado rápido para anclar barras al concreto. Con Reportes ETA.	300 ml	• 498373	1 un	44,190	44,190	8,396	52,586	12
Sikadur® Crack Weld Kit de inyección de fisuras.		• 432903	1 un	704,245	704,245	133,807	838,052	2

PRODUCTO	COLOR/MEDIDA	CÓDIGO	CANT.	\$ UN	\$ EMPAQUE (sin IVA)	IVA 19%	TOTAL (con IVA)	UN EMP.		
ESTUCOS Y PINTURAS DECORATIVAS										
SikaWall® Estuka Capa Fina Estuco blanco de yeso listo para usar en capa fina y pulimento. Uso interior.(Hasta 7mm de espesor).	Nuevo	520305	25 kg	1,135	28,375	5,391	33,766	1		
		520306	40 kg	1,035	41,400	7,866	49,266	1		
SikaWall® EstukaDos Estuco blanco de yeso listo para usar en capa gruesa (hasta 2cm de espesor) y pulimento.		150883	25 kg	1,370	34,250	6,508	40,758	1		
		102729	40 kg	1,190	47,600	9,044	56,644	1		
Estuka Pañete Estuco listo para reemplazar pañetes o revoques. (hasta 3cm de espesor)		493925	25 kg	1,180	29,500	5,605	35,105	1		
		470658	50 kg	1,110	55,500	10,545	66,045	1		
SikaWall®-125 Pañete Secado Rápido Estuco listo de secado rápido para reemplazar pañetes o revoques. (hasta 2cm de espesor)	Nuevo	564566	25 kg	1,260	31,500	5,985	37,485	1		
		564567	50 kg	1,190	59,500	11,305	70,805	1		
SikaMastic® 2 en 1: Masilla para acabado de drywall (panel yeso) y estuco plástico para interiores.	Bolsa Bolsa Caja	463661	1.1 kg	4,585	5,044	958	6,002	12		
		463660	5 kg	2,730	13,650	2,594	16,244	4		
		574482	14 kg	1,430	20,020	3,804	23,824	72		
		574481	20 kg	1,220	24,400	4,636	29,036	50		
		463713	20 kg	1,275	25,500	4,845	30,345	1		
Estuka Acrílico Estuco plástico, listo para usar en interior y exterior.	Caja	463659	27 kg	1,355	36,585	6,951	43,536	1		
		94355	1.5 kg	5,015	7,523	1,429	8,952	12		
		94357	6.2 kg	3,515	21,793	4,141	25,934	4		
		463714	20 kg	2,155	43,100	8,189	51,289	1		
Sika® Vinilo T-1 Pintura decorativa con base en resinas vinil - acrílicas. Cumple norma NTC 1335 para vinilos tipo 1.	Blanco	545226	30 kg	1,995	59,850	11,372	71,222	1		
		496649	1 gal	44,320	44,320	8,421	52,741	4		
		496398	5 gal	34,300	171,500	32,585	204,085	1		
Sika® Vinilo T-2 Pintura decorativa con base en resinas vinil - acrílicas. Cumple norma NTC 1335 para vinilos tipo 2.	Blanco	496654	55 gal	40,835	2,245,925	426,726	2,672,651	1		
		496655	1 gal	27,180	27,180	5,164	32,344	4		
		496659	5 gal	25,485	127,425	24,211	151,636	1		
SikaColor F Pintura acrílica impermeable y decorativa para fachadas.	Blanco	535987	55 gal	26,665	1,466,575	278,649	1,745,224	1		
		152730	1 gal	97,940	97,940	18,609	116,549	4		
		152723	5 gal	91,840	459,200	87,248	546,448	1		
SikaColor C Pintura acrílica impermeable de larga duración (hasta 10 años) para fachadas con resinas 100% acrílicas. Cumple norma NTC 5828. Resistentes a ambientes agresivos.	Blanco	496867	55 gal	86,425	4,753,375	903,141	5,656,516	1		
		94394	1 gal	131,550	131,550	24,995	156,545	4		
		94395	5 gal	118,470	592,350	112,547	704,897	1		
		P 495277	55 gal	93,850	5,161,750	980,733	6,142,483	1		
		Gris Concreto	105573	5 gal	118,470	592,350	112,547	704,897	1	
		P 495239	55 gal	93,850	5,161,750	980,733	6,142,483	1		
SikaWall-401 Pintura Texturizada Recubrimiento 5 en 1 para fachadas: Impermeabiliza, puentea fisuras existentes, da textura, antihongos y moho, alta resistencia a la suciedad.	Blanco	105578	5 gal	118,470	592,350	112,547	704,897	1		
		P 495270	55 gal	93,850	5,161,750	980,733	6,142,483	1		
		618030	1 gal	108,150	108,150	20,549	128,699	4		
Sika Esmalte®-3133 Esmalte para protección de elementos metálicos.	Blanco	618085	5 gal	103,825	519,125	98,634	617,759	1		
		618083	55 gal	82,310	4,527,050	860,140	5,387,190	1		
		492253	1 gal	77,700	77,700	14,763	92,463	4		
		492248	5 gal	76,180	380,900	72,371	453,271	1		
RECUBRIMIENTOS Y PISOS (ACRÍLICOS, EPÓXICOS Y DE POLIURETANO)	Gris 7022	498946	1 gal	94,595	94,595	17,973	112,568	4		
		Gris Plata	536004	5 gal	76,935	384,675	73,088	457,763	1	
		Sikaguard®-62 Recubrimiento epóxico de alta resistencia mecánica apto para contacto con agua potable. Bicomponente.	Gris Claro	105458	3 kg	91,285	273,855	52,032	325,887	4
		Gris 7030	105456	3 kg	89,625	268,875	51,086	319,961	4	
		Marfil	105459	3 kg	89,625	268,875	51,086	319,961	4	
Sikaguard®-63N Pintura epóxica de alta resistencia química sin solventes. Bicomponente.	Verde Reseda	105460	3 kg	84,645	253,935	48,248	302,183	4		
		Gris Claro	95330	4 kg	146,645	586,580	111,450	698,030	4	
Sikaguard®-68 Brillante Recubrimiento epóxico, protector y decorativo para muros interiores en zonas asépticas.	Rojo Oxido	105485	4 kg	145,300	581,200	110,428	691,628	4		
		Blanco	97159	7.3 kg	42,395	309,484	58,802	368,285	4	
		Gris 7035	P 105689	7.3 kg	42,395	309,484	58,802	368,285	4	
Sika® Uretano Pintura de poliuretano de gran durabilidad y excelente resistencia mecánica. Resistente a rayos UV.	Marfil	P 105690	7.3 kg	42,395	309,484	58,802	368,285	4		
		Blanco Brillante	95360	4.5 kg	74,380	334,710	63,595	398,305	4	
		Blanco Mate	152508	4.5 kg	74,380	334,710	63,595	398,305	4	
		Transparente	95363	3.5 kg	81,275	284,463	54,048	338,510	4	
Sikafloor®-2430 CO Recubrimiento epóxico, protector y decorativo para pisos interiores en zonas asépticas, talleres y bodegas. Bicomponente.	Transparente Mate	152614	3.5 kg	81,275	284,463	54,048	338,510	4		
		Amarillo	95373	4 kg	42,960	171,840	32,650	204,490	4	
		Azul	105387	4 kg	42,960	171,840	32,650	204,490	4	
		Blanco	105388	4 kg	42,960	171,840	32,650	204,490	4	
		Gris Claro	105399	4 kg	42,960	171,840	32,650	204,490	4	
		Gris Oscuro	105400	4 kg	42,960	171,840	32,650	204,490	4	
Sikafloor®-Curehard-24 Endurecedor y sellador superficial para pisos de concreto, con base en silicatos.	P	105401	4 kg	42,960	171,840	32,650	204,490	4		
		105403	4 kg	42,960	171,840	32,650	204,490	4		
		95412	25 kg	5,645	141,125	26,814	167,939	1		

PRODUCTO	COLOR/MEDIDA	CÓDIGO	CANT.	\$ UN	\$ EMPAQUE (sin IVA)	IVA 19%	TOTAL (con IVA)	UN EMP.
IMPERMEABILIZANTES Y LIMPIADORES PARA FACHADAS Y MUROS								
Sika® Refuerzo Tejido Fibra de vidrio tejida de 1.2 m de ancho.	30 m x 1.2 m (Rollo x 30m)	98877	1 Rollo	25,825	774,750	147,203	921,953	1
	Amarillo	570886	1 gal	92,640	92,640	17,602	110,242	4
	Amarillo	570889	5 gal	89,130	445,650	84,674	530,324	1
Sika®Demarcación Vial S Pintura acrílica base solvente para demarcación de superficies asfálticas y de concreto.	Blanco	570887	1 gal	89,330	89,330	16,973	106,303	4
	Blanco	570888	5 gal	87,480	437,400	83,106	520,506	1
	Negro	570885	1 gal	88,570	88,570	16,828	105,398	4
	Negro	570884	5 gal	80,450	402,250	76,428	478,678	1
Autoimprimante Sintético Recubrimiento anticorrosivo y acabado.	Blanco	531965	1 gal	63,725	63,725	12,108	75,833	4
		531938	5 gal	57,820	289,100	54,929	344,029	1
Barniz QDS Barniz anticorrosivo y acabado de rápido secado. Base solvente.	Blanco	494028	5 gal	101,675	508,375	96,591	604,966	1
	Gris	494026	5 gal	87,435	437,175	83,063	520,238	1
	Negro	494036	5 gal	84,365	421,825	80,147	501,972	1
Barniz QDW Barniz anticorrosivo y acabado de rápido secado. Base agua.	Blanco	461291	5 gal	101,390	506,950	96,321	603,271	1
	Negro	553006	5 gal	93,830	469,150	89,139	558,289	1
SISTEMAS DE PISOS PARA CANCHAS DEPORTIVAS (SPORT LINE)								
Sikafloor®-154 W Paso 1 Imprimante epóxico base agua para concretos. Bicomponente.	Gris	481662	5 gal	93,355	466,775	88,687	555,462	1
RECUBRIMIENTOS Y PISOS (ACRÍLICOS, EPÓXICOS Y DE POLIURETANO)								
Sikafloor®-2030 Paso 2 Recubrimiento acrílico para regularizar superficies sobre Sikafloor 154 W o sobre asfalto.	Gris	536421	5 gal	81,410	407,050	77,340	484,390	1
	Rojo	481654	5 gal	81,410	407,050	77,340	484,390	1
	Verde	481652	5 gal	81,410	407,050	77,340	484,390	1
	Amarillo	481649	1 gal	101,025	101,025	19,195	120,220	4
	Amarillo	481644	5 gal	96,300	481,500	91,485	572,985	1
	Azul	481650	1 gal	105,700	105,700	20,083	125,783	4
	Azul	481645	5 gal	95,415	477,075	90,644	567,719	1
	Blanco	481646	1 gal	101,025	101,025	19,195	120,220	4
	Blanco	481622	5 gal	95,415	477,075	90,644	567,719	1
Sikafloor®-2020 Paso 3 Recubrimiento acrílico para capa final de sello.	Rojo	481648	1 gal	101,025	101,025	19,195	120,220	4
	Rojo	481643	5 gal	95,415	477,075	90,644	567,719	1
	Verde	481647	1 gal	105,700	105,700	20,083	125,783	4
	Verde	481628	5 gal	95,415	477,075	90,644	567,719	1
	Naranja cálido	P 615327	5 gal	92,180	460,900	87,571	548,471	1
	Amarillo intenso	P 615328	5 gal	92,180	460,900	87,571	548,471	1
	Gris	528269	5 gal	96,300	481,500	91,485	572,985	1
	Gris Concreto	616851	5 gal	93,045	465,225	88,393	553,618	1
PINTURAS ANTIBACTERIALES								
Sikaguard® 206 W Pintura antibacteriana vinil-acrílica base agua, mate.	Blanco Mate	494521	1 gal	85,070	85,070	16,163	101,233	4
		494516	5 gal	73,890	369,450	70,196	439,646	1
Sikaguard® 317 W Pintura antibacteriana acril-uretano base agua, mate, con ión de plata.	Blanco Semimate	494536	1 gal	113,855	113,855	21,632	135,487	4
		494535	5 gal	106,260	531,300	100,947	632,247	1
Sikaguard® 318W Pintura antibacteriana acril-uretano base agua, acabado brillante. Agente bactericida de amplio espectro, con ión de plata.	Blanco Brillante	553008	1 gal	122,045	122,045	23,189	145,234	4
		553007	5 gal	118,005	590,025	112,105	702,130	1
Sika® Transparente 7W CO Repelente de agua para impermeabilizar fachadas de ladrillo. Producto base agua de alta durabilidad (hasta 7 años). Ecológico.		415317	1 gal	71,290	71,290	13,545	84,835	4
		415318	5 gal	68,170	340,850	64,762	405,612	1
		415319	55 gal	55,565	3,056,075	580,654	3,636,729	1
Sika® Transparente 5 Repelente para impermeabilizar fachadas de ladrillo de gran durabilidad (hasta 5 Años).	Nuevo	94377	1 gal	63,850	63,850	12,132	75,982	4
		579265	3.6 gal	52,755	189,918	36,084	226,002	1
		94378	5 gal	59,790	298,950	56,801	355,751	1
		94379	55 gal	45,975	2,528,625	480,439	3,009,064	1
Sika® Transparente 7 Repelente para impermeabilizar fachadas de ladrillo de gran durabilidad (hasta 7 Años).	Nuevo	618130	3.2 kg	21,720	69,504	13,206	82,710	4
		618256	16 kg	20,315	325,040	61,758	386,798	1
		618226	160 kg	17,200	2,752,000	522,880	3,274,880	1
Sika® Transparente 10 Repelente para impermeabilizar fachadas de ladrillo de gran durabilidad (hasta 10 Años).	Nuevo	94373	1 gal	76,850	76,850	14,602	91,452	4
		579260	3.6 gal	60,485	217,746	41,372	259,118	1
		94374	5 gal	70,365	351,825	66,847	418,672	1
		94376	55 gal	50,975	2,803,625	532,689	3,336,314	1
Sika® Transparente 12 Repelente para impermeabilizar fachadas de ladrillo de gran durabilidad (hasta 12 Años).	Nuevo	618259	3.2 kg	25,525	81,680	15,519	97,199	4
		618236	16 kg	23,210	371,360	70,558	441,918	1
		618258	160 kg	19,090	3,054,400	580,336	3,634,736	1
Sika® Imper Mur Impermeabilizante para muros con humedad ascendente, endurecedor de superficies e imprimante de pinturas para bloquear alcalinidad.	Nuevo	580481	1 kg	32,800	32,800	6,232	39,032	20
		177333	2 kg	31,810	63,620	12,088	75,708	12
		177332	4 kg	26,270	105,080	19,965	125,045	6
		491672	200 kg	15,460	3,092,000	587,480	3,679,480	1

PRODUCTO	COLOR/MEDIDA	CÓDIGO	CANT.	\$ UN	\$ EMPAQUE (sin IVA)	IVA 19%	TOTAL (con IVA)	UN EMP.
PINTURAS ANTIBACTERIALES								
Sika Limpiador Rinse		417497	0,5 gal	88,275	44,138	8,386	52,524	12
Limpiador base ácido especial para limpiar y desmanchar ladrillo o piedra natural, sin degradar el ladrillo o la piedra.		417501	1 gal	85,895	85,895	16,320	102,215	6
		417503	5 gal	76,920	384,600	73,074	457,674	1
Sikaguard®-719 W		439504	2 kg	23,860	47,720	9,067	56,787	12
Poderoso limpiador desengrasante, base agua.		439505	4 kg	20,985	83,940	15,949	99,889	6
MANTOS ASFÁLTICOS								
SikaManto®-1300 Flex								
Manto asfáltico modificado con polímeros para impermeabilizar cubiertas. Se proyecta "IN SITU". Tiene secado rápido y 1,300% de elongación. Bicomponente.	Nuevo	552832	220 kg	8,040	1,768,800	336,072	2,104,872	1
SikaManto® (Poliétileno)								
Rollo 1.10 * 9.1m; (10 m²)		472160	1 Rollo	24,075	240,750	45,743	286,493	1
Manto asfáltico para impermeabilizar cubiertas con refuerzo en polietileno.		472137	1 Rollo	27,730	277,300	52,687	329,987	1
	Nuevo	499138	1 Rollo	35,905	359,050	68,220	427,270	1
	Nuevo	499139	1 Rollo	40,020	400,200	76,038	476,238	1
SikaManto® (Poliéster) Rollo 1 * 10m								
Manto asfáltico para impermeabilizar cubiertas con refuerzo en poliéster de 180 gr/m²		466804	1 Rollo	31,360	313,600	59,584	373,184	1
SikaManto® APP 4.2 mm (Poliéster)								
Manto asfáltico con acabado en gravilla. Refuerzo poliéster de 250 gr/m² para impermeabilizar plataformas vehiculares y puentes.		496356	1 Rollo	53,600	536,000	101,840	637,840	1
Tela Asfáltica Sika								
Lámina bituminosa para impermeabilizaciones temporales y capa separadora intermedia en cubiertas. Rollo 1 x 20m.	Nuevo	499120	1 Rollo	2,625	52,500	9,975	62,475	1
IMPERMEABILIZANTES ASFÁLTICOS PARA CUBIERTAS Y ESTRUCTURAS ENTERRADAS								
Igol® Imprimante		94507	3 kg	14,390	43,170	8,202	51,372	4
Imprimante asfáltico para la línea Igol.		94508	16 kg	13,340	213,440	40,554	253,994	1
Igol®Denso Plus		499126	3,5 kg	20,915	73,203	13,908	87,111	4
Protección impermeable para estructuras enterradas y jardineras con aditivo anti-raíz.		499125	18 kg	16,065	289,170	54,942	344,112	1
		499121	180 kg	12,705	2,286,900	434,511	2,721,411	1
Igol®Cimentación		499563	3,5 kg	16,605	58,118	11,042	69,160	4
Protección impermeable para estructuras enterradas.		499565	18 kg	12,695	228,510	43,417	271,927	1
		499566	180 kg	10,780	1,940,400	368,676	2,309,076	1
	Nuevo	620343	1,6 kg	13,925	22,280	4,233	26,513	8
Igasol® Cubierta		94591	3,5 kg	11,160	39,060	7,421	46,481	4
Impermeabilizante asfáltico para cubiertas y terrazas, de excelente durabilidad. Hasta 10 años.	Nuevo	620344	8,5 kg	8,445	71,783	13,639	85,421	1
		94590	20 kg	7,720	154,400	29,336	183,736	1
		94592	200 kg	6,365	1,273,000	241,870	1,514,870	1
	Nuevo	620828	1,6 kg	9,570	15,312	2,909	18,221	8
Emulsión Asfáltica Sika		94593	3,5 kg	7,070	24,745	4,702	29,447	4
Impermeabilizante asfáltico para cubiertas y terrazas, de alta durabilidad. Hasta 7 años.	Nuevo	620829	8,5 kg	6,335	53,848	10,231	64,079	1
		94595	18 kg	5,990	107,820	20,486	128,306	1
		94594	200 kg	4,770	954,000	181,260	1,135,260	1
	Nuevo	620827	1,6 kg	9,330	14,928	2,836	17,764	8
Sika Techo® E		109161	3,5 kg	6,860	24,010	4,562	28,572	4
Impermeabilizante asfáltico tipo económico para cubiertas y terrazas de buena durabilidad. Hasta 5 años.	Nuevo	620826	8,5 kg	5,460	46,410	8,818	55,228	1
		109162	18 kg	5,000	90,000	17,100	107,100	1
		109163	200 kg	4,095	819,000	155,610	974,610	1
SikaFelt								
Refuerzo de poliéster para impermeabilizaciones flexibles con emulsiones asfálticas.		95756	1 rollo	4,350	174,000	33,060	207,060	1
Alumul®		94545	0,8 kg	41,160	32,928	6,256	39,184	12
Pintura reflectiva de aluminio concentrada para proteger impermeabilizaciones asfálticas, más reflectiva que pinturas convencionales.	Nuevo	620825	1,5 kg	34,920	52,380	9,952	62,332	4
		94546	3 kg	33,650	100,950	19,181	120,131	4
		94547	16 kg	29,460	471,360	89,558	560,918	1
IMPERMEABILIZANTES ACRÍLICOS PARA CUBIERTAS								
	Gris	617497	1 kg	12,070	12,070	2,293	14,363	12
	Gris	617496	4,2 kg	8,280	34,776	6,607	41,383	4
	Gris	617495	20 kg	7,270	145,400	27,626	173,026	1
	Gris	617494	230 kg	7,335	1,687,050	320,540	2,007,590	1
	Blanco	617491	1 kg	12,070	12,070	2,293	14,363	12
	Blanco	617490	4,2 kg	8,280	34,776	6,607	41,383	4
	Blanco	617458	20 kg	7,270	145,400	27,626	173,026	1
SikaFill® Power 7 años	Blanco	617459	230 kg	7,335	1,687,050	320,540	2,007,590	1
Impermeabilizante acrílico para cubiertas y terrazas, con tecnología DFX y fibras. Durabilidad hasta 7 años. Cumple norma ASTM D-471.	P	617531	1 kg	12,070	12,070	2,293	14,363	12
		617530	4,2 kg	8,360	35,112	6,671	41,783	4
		617528	20 kg	7,340	146,800	27,892	174,692	1
		617529	230 kg	7,335	1,687,050	320,540	2,007,590	1
	P	617537	1 kg	12,070	12,070	2,293	14,363	12
		617536	4,2 kg	8,360	35,112	6,671	41,783	4
		617533	20 kg	7,340	146,800	27,892	174,692	1
		617534	230 kg	7,335	1,687,050	320,540	2,007,590	1

PRODUCTO	COLOR/MEDIDA	CÓDIGO	CANT.	UN	UN	EMPAQUE (sin IVA)	IVA 19%	TOTAL (con IVA)	UN EMP.	
IMPERMEABILIZANTES ACRÍLICOS PARA CUBIERTAS										
SikaFill® Power 10 Años Impermeabilizante acrílico para cubiertas y terrazas, con tecnología DFX y fibras. Durabilidad hasta 10 años. Cumple norma ASTM D-471.	Gris		617438	4.2 kg	10,640	44,688	8,491	53,179	4	
	Gris		617453	20 kg	9,740	194,800	37,012	231,812	1	
	Gris	P	617454	230 kg	9,740	2,240,200	425,638	2,665,838	1	
	Blanco		617430	4.2 kg	10,640	44,688	8,491	53,179	4	
	Blanco		617452	20 kg	9,740	194,800	37,012	231,812	1	
	Blanco	P	617451	230 kg	9,740	2,240,200	425,638	2,665,838	1	
SikaFill® Power 12 Años Impermeabilizante acrílico para cubiertas y terrazas, con tecnología DFX y fibras. Durabilidad hasta 12 años. Cumple norma ASTM D-471.	Blanco		516649	4.4 kg	11,550	50,820	9,656	60,476	4	
	Blanco		516713	20 kg	11,080	221,600	42,104	263,704	1	
	Blanco	P	516687	230 kg	9,975	2,294,250	435,908	2,730,158	1	
	Gris		516683	4.4 kg	11,550	50,820	9,656	60,476	4	
	Gris		516715	20 kg	11,080	221,600	42,104	263,704	1	
	Gris	P	516689	230 kg	9,975	2,294,250	435,908	2,730,158	1	
	Rojo		516684	4.4 kg	11,550	50,820	9,656	60,476	4	
	Rojo		516716	20 kg	11,080	221,600	42,104	263,704	1	
	Rojo	P	516711	230 kg	9,975	2,294,250	435,908	2,730,158	1	
	Verde		516686	4.4 kg	11,550	50,820	9,656	60,476	4	
SikaFill® Power 15 Años Impermeabilizante acrílico para cubiertas y terrazas, con tecnología DFX y fibras. Durabilidad hasta 15 años. Cumple norma ASTM D-471.	Verde		516717	20 kg	11,080	221,600	42,104	263,704	1	
	Verde	P	516712	230 kg	9,975	2,294,250	435,908	2,730,158	1	
	Blanco		516771	4.4 kg	15,070	66,308	12,599	78,907	4	
	Blanco		516982	20 kg	14,455	289,100	54,929	344,029	1	
	Blanco	P	516980	230 kg	12,940	2,976,200	565,478	3,541,678	1	
	Gris		516772	4.4 kg	15,070	66,308	12,599	78,907	4	
IMPERMEABILIZANTES ACRÍLICOS PARA CUBIERTAS	Gris		516983	20 kg	14,455	289,100	54,929	344,029	1	
	Gris	P	516981	230 kg	12,940	2,976,200	565,478	3,541,678	1	
	IMPERMEABILIZANTES ACRÍLICOS PARA CUBIERTAS									
SikaTop 110 Primer Cubiertas y Terrazas Mortero acrílico para bloquear humedad del sustrato. Permite impermeabilizar 3 horas después de aplicado con SikaFill / Sikalastic.	Bicomponente	Nuevo	619028	35 kg	6,525	228,375	43,391	271,766	1	
	SikaFelt FPP 30 Refuerzo de polipropileno, para impermeabilizaciones acrílicas y poliuretano.	Rollo 1m x 50 m (50m²)		494923	1 Rollo	1,450	72,500	13,775	86,275	1
		Rollo 1m x 10 m (10m²)	Nuevo	593675	1 Rollo	1,740	17,400	3,306	20,706	1
Rollo 0.15m x 20m (3m²)		Nuevo	593676	1 Rollo	355	7,100	1,349	8,449	1	
IMPERMEABILIZANTES DE POLIURETANO DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA CUBIERTAS										
SikaFill®-300 Thermic Aislante térmico e impermeabilizante para cubiertas y terrazas. Puede reducir hasta un 20% la temperatura interna.	Blanco		554326	3.1 kg	26,400	81,840	15,550	97,390	4	
	Blanco		554330	18 kg	25,665	461,970	87,774	549,744	1	
	Blanco		554334	180 kg	23,415	4,214,700	800,793	5,015,493	1	
	Blanco		554327	3.1 kg	27,940	86,614	16,457	103,071	4	
	Gris		554331	18 kg	25,665	461,970	87,774	549,744	1	
	Gris	Nuevo	554335	180 kg	23,415	4,214,700	800,793	5,015,493	1	
	Rojo	P	554328	3.1 kg	27,940	86,614	16,457	103,071	4	
	Rojo	P	554332	18 kg	25,665	461,970	87,774	549,744	1	
	Rojo	P	554336	180 kg	23,415	4,214,700	800,793	5,015,493	1	
	Verde	P	554329	3.1 kg	27,940	86,614	16,457	103,071	4	
Sikalastic®-560 CO Impermeabilizante para cubiertas con propiedades reflectivas. Índice de reflectividad 101.8% para proyectos LEED.	Verde	P	554333	18 kg	25,665	461,970	87,774	549,744	1	
	Verde	P	554337	180 kg	23,415	4,214,700	800,793	5,015,493	1	
			601209	1 gal	120,810	120,810	22,954	143,764	4	
Sikalastic®-612 CO Impermeabilizante de poliuretano para cubiertas y terrazas con tráfico peatonal. Durabilidad hasta 10 años.			401813	5 gal	112,980	564,900	107,331	672,231	1	
			495120	55 gal	103,465	5,690,575	1,081,209	6,771,784	1	
		Nuevo	542820	28.5 kg	27,950	796,575	151,349	947,924	1	
Sikalastic®-707 Transparente Impermeabilizante líquido transparente y brillante, permite impermeabilizar terrazas y balcones sin perder su acabado. Resiste rayos UV.	Transparente	Nuevo	627498	4 kg	118,720	474,880	90,227	565,107	1	
	Transparente	Nuevo	627443	33 kg	100,910	3,330,030	632,706	3,962,736	1	
Sikalastic®-615 Traffic Sistema impermeabilizante de poliuretano para parqueaderos con tráfico vehicular liviano.		Nuevo	553042	28.5 kg	29,705	846,593	160,853	1,007,445	1	
SikaFelt FV-225 Refuerzo de fibra de vidrio de 225 gr/m² para Sikalastic®-612/615.	Rollo 1,27 m x 120 m		592655	1 Rollo	767,165	767,165	145,761	912,926	1	
INMUNIZANTES PARA MADERA (Productos Excluidos de IVA)										
Merulex®I.F.S Transparente Inmunizante insecticida y fungicida para madera, base solvente.			94384	3 kg	31,840	95,520		95,520	4	
			94382	16 kg	31,695	507,120		507,120	1	
Merulex®I.F.A Transparente Inmunizante insecticida y fungicida para madera, base agua.			94388	3.5 kg	22,255	77,893		77,893	4	
			94386	20 kg	20,195	403,900		403,900	1	
MASILLAS Y SELLOS										
Cinta asfáltica auto-adhesiva										
Sika MultiSeal® Cinta asfáltica auto-adhesiva de alto desempeño para sellar e impermeabilizar uniones y juntas de techos (Tipo flanches). Adherencia superior (50% más) y mayor durabilidad que otras cintas.	(10 cm / ancho) * Gris	●	3732	1 Rollo	7,145	71,450	13,576	85,026	3	
	(10 cm / ancho) * Aluminio	●	87722	1 Rollo	7,285	72,850	13,842	86,692	3	
	(15 cm / ancho) * Gris	●	3733	1 Rollo	11,120	111,200	21,128	132,328	2	
	(15 cm / ancho) * Aluminio	●	87720	1 Rollo	11,120	111,200	21,128	132,328	2	

PRODUCTO	COLOR/MEDIDA	CÓDIGO	CANT.	\$ UN	\$ EMPAQUE (sin IVA)	IVA 19%	TOTAL (con IVA)	UN EMP.
Siliconas								
Sikasil® Universal Transparente Silicona transparente para sello de vidrios no estructurales y sellado general. Antes Sikasil® AC.	Transparente	Nuevo • 438772	1 un	11,070	11,070	2,103	13,173	12
Sikasil® E Silicona anti-hongos para el sello de vidrio con metal o aluminio.	Blanco	• 609107	1 un	11,765	11,765	2,235	14,000	12
	Gris	• 609137	1 un	11,765	11,765	2,235	14,000	12
	Negro	• 609136	1 un	11,765	11,765	2,235	14,000	12
	Transparente	• 609106	1 un	11,765	11,765	2,235	14,000	12
Sanisil® Silicona anti-hongos para zonas húmedas.	Transparente	• 609098	1 un	12,760	12,760	2,424	15,184	12
Sikasil® C Silicona neutra, anti-hongos para el sello de juntas en construcción.	Transparente	• 609139	1 un	21,730	21,730	4,129	25,859	12
Sikasil®-670 Fire Silicona cortafuegos.	Salchicha/Unipack 600 ml Gris	• 483493	1 un	66,365	66,365	12,609	78,974	20
Sikasil® Pool Silicona neutra para el sello de juntas en piscinas y zonas húmedas.	Transparente	• 162600	1 un	48,465	48,465	9,208	57,673	12
SikaHyflex®-300 EU Sellador de base silicona, para uso en fachadas piel de vidrio.	Cart 300 ml Transparente	Nuevo • 502591	1 un	23,960	23,960	4,552	28,512	25
	Unipack 600 ml Transparente	Nuevo • 504044	1 un	40,520	40,520	7,699	48,219	20
SikaHyflex®-305 EU Sellador de base silicona para uso en fachadas piel de vidrio.	Cart 300 ml-Gris	Nuevo • 560586	1 un	23,960	23,960	4,552	28,512	25
	Unip 600 ml-Gris	Nuevo • 516084	1 un	40,520	40,520	7,699	48,219	20
	Unip 600 ml-Negro	Nuevo • 500311	1 un	37,135	37,135	7,056	44,191	20
Poliuretanos								
Sikaflex®-1A Plus i-cure Sellador elástico de poliuretano con elevada resistencia mecánica y desempeño. Con tecnología I-Cure, que cura libre de burbujas.	Cart 300 ml - Blanco	• 443772	1 un	36,405	36,405	6,917	43,322	12
	Cart 300 ml - Gris	• 443773	1 un	36,405	36,405	6,917	43,322	12
	Cart 300 ml - Negro	• 499132	1 un	36,405	36,405	6,917	43,322	12
	Cart 600 ml - Blanco	• 443963	1 un	43,800	43,800	8,322	52,122	20
	Cart 600 ml - Gris	• 443968	1 un	43,800	43,800	8,322	52,122	20
Sikaflex®-11 FC+ i-cure Adhesivo y sellador elástico de poliuretano. Con tecnología I-Cure, que cura libre de burbujas.	Cart 300 ml - Blanco	• 108785	1 un	35,060	35,060	6,661	41,721	12
Sikaflex®-401 Pavement SL Sellante monocomponente y autonivelante para juntas horizontales. Antes Sikaflex 1CSL y Sikaflex 15 LM SL.	Cart. 300 ml	543547	1 un	34,125	34,125	6,484	40,609	12
		519963	1 gal	241,670	241,670	45,917	287,587	4
		519956	5 gal	187,600	938,000	178,220	1,116,220	1
Sikaflex® PRO-3 Sellador elástico de poliuretano con resistencia química.	Salchicha/Unipack 600 ml Gris	• 422907	1 un	110,115	110,115	20,922	131,037	20
Sikaflex®-118 Extreme Grab Adhesivo elástico, con agarre extremo inicial sin necesidad de fijación temporal. Uso en interior y exterior.	Cartuc. 290 ml	Nuevo • 556900	1 un	28,280	28,280	5,373	33,653	12
Sikaflex®-112 Crystal Clear Adhesivo y sellador transparente multipropósito, con buen agarre inicial en la mayoría de materiales de construcción. Uso en interior y exterior.	Cartuc. 290 ml	Nuevo • 609569	1 un	32,320	32,320	6,141	38,461	12
Sikaflex®-Construction+ i-cure Sellador elástico de poliuretano. Con tecnología I-Cure, que cura libre de burbujas.	Cart 300 ml - Blanco	• 501665	1 un	31,260	31,260	5,939	37,199	12
	Cart 300 ml - Gris	• 501667	1 un	31,240	31,240	5,936	37,176	12
Sikaflex®- Universal Sellador elástico de poliuretano monocomponente que cura con la humedad del ambiente.	Cart 300 ml - Blanco	512540	1 un	20,415	20,415	3,879	24,294	12
	Cart 300 ml - Gris	515119	1 un	20,415	20,415	3,879	24,294	12
Sikaflex® AT Connection Sellador elástico de Poliuretano híbrido, resistente a rayos U.V.	Cart 300 ml - Blanco	• 527080	1 un	45,200	45,200	8,588	53,788	12
	Cart 300 ml - Gris	• 527074	1 un	45,200	45,200	8,588	53,788	12
	Cart 300 ml - Beige	• 527039	1 un	45,200	45,200	8,588	53,788	12
SikaBond® AT Metal Adhesivo especial para el pegado elástico de metales.	Cart 300 ml - Gris	• 526814	1 un	44,650	44,650	8,484	53,134	12
Sika Boom® M Espuma expansiva de Poliuretano para relleno y aislamiento.	300 ml	• 529788	1 un	23,900	23,900	4,541	28,441	12
	500 ml	• 469477	1 un	30,035	30,035	5,707	35,742	12
Sellantes base agua								
Sika® Sello Multiusos Sellador elástico multiusos para uniones y juntas en general. Pintable. Uso interior.	Cart 280 ml - Blanco	505529	1 un	8,925	8,925	1,696	10,621	12
Sika® Sello Baños y Cocinas Sellador elástico antihongos para uniones y juntas en baños y cocinas. Pintable.	Cart 280 ml - Blanco	505528	1 un	9,070	9,070	1,723	10,793	12
Sika® Sello Puertas y Ventanas Sellador elástico para uniones y juntas en arcos de puertas y ventanas. Pintable. Uso interior y exterior.	Cart 280 ml - Blanco	505527	1 un	9,070	9,070	1,723	10,793	12
Sika® Sello Pintores Sellador elástico para fisuras con bajo movimiento. Pintable. Uso interior.	Cart 280 ml - Blanco	505530	1 un	9,070	9,070	1,723	10,793	12
SikaSeal®-119 Sismo Masilla acrílica, para sellar juntas entre elementos estructurales y no estructurales, como uniones muro columna y muro viga. Cumple con la norma NSR-10.	Gris	Nuevo • 543237	1 gal	46,275	46,275	8,792	55,067	4
	Gris	Nuevo • 543236	5 gal	42,250	211,250	40,138	251,388	1

PRODUCTO	COLOR/MEDIDA	CÓDIGO	CANT.	UN	UN	EMPAQUE (sin IVA)	IVA 19%	TOTAL (con IVA)	UN EMP.
Adhesivo acrílico									
Sika® MaxTack Adhesivo multiuso de alta resistencia, para pegar objetos livianos sin necesidad de clavos ni tornillos.	Cart 300 ml - Blanco	505273	1	un	18,970	18,970	3,604	22,574	12
Fondo de junta									
SikaRod Fondo de junta de polietileno de celda cerrada para sellantes de Poliuretano, siliconas y acrílicos.	Ø 1/4" (6 mm) 1.700 m Ø 3/8" (10 mm) 1.097 m Ø 5/8" (16 mm) 472 m Ø 7/8" (22 mm) 259 m Ø 1 1/4" (32 mm) 125 m	95646 95642 95643 95644 102765	1	m	985 1,085 2,170 4,085 7,020	985 1,085 2,170 4,085 7,020	187 206 412 776 1,334	1,172 1,291 2,582 4,861 8,354	1,700 1,097 472 259 125
Sellos impermeables para estructuras hidráulicas									
SikaSwell® S2 Sellante de poliuretano expandible, para sellar juntas al contacto con el agua.	Cartucho 300 ml	69320	1	un	85,850	85,850	16,312	102,162	12
Sika Waterbar®/Cinta PVC Cinta flexible para sellar e impermeabilizar juntas.	O-15 Rollo 15 m O-22 Rollo 15 m V-10 Rollo 30 m V-15 Rollo 30 m AR-18 Rollo 15 m	512369 512367 512371 512370 512368	1	Rollo	33,675 36,740 12,355 22,185 42,695	505,125 551,100 370,650 665,550 640,425	95,974 104,709 70,424 126,455 121,681	601,099 655,809 441,074 792,005 762,106	1 1 1 1 1
Sellos impermeables para estructuras hidráulicas									
Sikadur®-Combiflex SG Cinta adhesiva para sello de juntas en estructuras hidráulicas. Tricomponente.	H-10 (12.5 m) H-15 (12.5 m) H-20 (12.5 m)	95810 95811 95812	1	Rollo	86,220 100,225 102,415	1,077,750 1,252,813 1,280,188	204,773 238,034 243,236	1,282,523 1,490,847 1,523,423	1 1 1
Adhesivos para Pisos de Madera									
SikaBond®-T 52 FC Adhesivo de poliuretano para pegado elástico de pisos de madera, sistema cordones.	Unipack 600 ml	424419	1	un	53,740	53,740	10,211	63,951	20
Sika® Primer MB Mejorador de adherencia en el pegado elástico de pisos de madera.		169732	4	kg	52,920	211,680	40,219	251,899	4
HERRAMIENTAS									
Boquilla Sika AnchorFix-4		98805	1	un	4,155	4,155	789	4,944	1
Boquilla Sika AnchorFix 2/S Bolsa (5un)		60088	1	un	2,125	10,625	2,019	12,644	1
Boquilla Sika AnchorFix 3001/3030 Bolsa (5 un)		455512	1	un	4,530	22,650	4,304	26,954	1
Cepillo metálico de limpieza 3/8" + Extensión		510236	1	un	52,850	52,850	10,042	62,892	1
Cepillo metálico de limpieza 1/2" + Extensión		459555	1	un	55,440	55,440	10,534	65,974	1
Cepillo metálico de limpieza 5/8" + Extensión		459554	1	un	52,850	52,850	10,042	62,892	1
Cepillo metálico de limpieza 3/4" + Extensión		459553	1	un	56,895	56,895	10,810	67,705	1
Cepillo metálico de limpieza 7/8" + Extensión		459552	1	un	56,895	56,895	10,810	67,705	1
Cepillo metálico de limpieza 1" + Extensión		459551	1	un	62,300	62,300	11,837	74,137	1
Manguera de Extensión de 3/8 (9mm) Bolsa (10un)		520923	1	un	7,420	74,200	14,098	88,298	1
Manguera de Extensión de 9/16 (14mm) Bolsa (10un)		518328	1	un	8,100	81,000	15,390	96,390	1
Mezclador Estático Sika AnchorFix Q2 Bolsa (5un)		455511	1	un	16,990	84,950	16,141	101,091	1
Soplador de limpieza		60087	1	un	95,570	95,570	18,158	113,728	1
Rodillo de púas		102732	1	un	113,935	113,935	21,648	135,583	1
Pistola Ascot Para cartucho de 300 ml		98826	1	un	223,735	223,735	42,510	266,245	1
Pistola Albión York 600 Para salchicha / unipack de 600 ml		98804	1	un	315,655	315,655	59,974	375,629	1
Manual Pistola 585-Sika		589627	1	un	295,100	295,100	56,069	351,169	1
Pistola AnchorFix-4/3001 (Antes PistoGel)		97215	1	un	318,245	318,245	60,467	378,712	1
Batería de litio (20V)		589560	1	un	643,320	643,320	122,231	765,551	1
Sika AnchorFix Retenedor de Resina (22mm) Bolsa (10 un)		518027	1	un	66,830	668,300	126,977	795,277	1
Sika AnchorFix Retenedor de Resina (18mm) Bolsa (10 un)		518026	1	un	66,830	668,300	126,977	795,277	1
Sika AnchorFix Retenedor de Resina (30mm) Bolsa (10 un)		518028	1	un	67,485	674,850	128,222	803,072	1
Plancha para soldar Cintas PVC		419079	1	un	1,877,405	1,877,405	356,707	2,234,112	1
Pistola de batería Sika-PP5026		589557	1	un	2,573,285	2,573,285	488,924	3,062,209	1
Pistola de batería Sika-PP7000		589558	1	un	3,754,850	3,754,850	713,422	4,468,272	1
Pistola de batería Sika-PP7000 (585) (Para la aplicación del Sika AnchorFix®-3030).		589556	1	un	3,859,925	3,859,925	733,386	4,593,311	1

10% de descuento en Herramientas

NOTA: LOS PRODUCTOS SEÑALADOS CON EL CÍRCULO (●) SON IMPORTADOS Y (P) SON PRODUCTOS ELABORADOS BAJO PEDIDO.

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporciona de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actual de Sika. En la práctica las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferiores ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: sika.com.co Los usuarios deben referirse siempre a la versión local mas reciente de la Hoja Técnica del producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

Regionales

BARRANQUILLA
Carretera Oriental Km 2 - 23
Via Malambo - Parque Industrial
Bellavista - Barranquilla
Tels.: (5) 382 2276 - 382 2520
382 2530 - 382 2008 - 382 2851
382 2820 - Fax: (5) 382 2678
barranquillaventas@co.sika.com

CALI
Cll. 13 No. 72 - 12
Centro Comercial Plaza 72
Tels.: (2) 3302171 / 62 / 63 / 70
Fax: (2) 3305789
calli.ventas@co.sika.com

EJE CAFETERO
Centro Logístico Eje Cafetero
Cra. 2 Norte No. 1-536 - Bodega G-05
Via La Romelia - El Pollo
Móvil: 300 215 9352
Dosquebradas, Risaralda
pereira.ventas@co.sika.com

MEDELLÍN
Km. 34 Autopista Medellín -
Bogotá - Rionegro
PBX: (4) 5301060
Fax: (4) 5301034
medellin.ventas@co.sika.com

SANTANDERES
Móvil: 300 2159560
Bucaramanga
santanderventas@co.sika.com

TOCANCIPÁ
Vereda Canavita
Km. 20.5 - Autopista Norte
PBX: (1) 878 6333
Fax: (1) 878 6660
Tocancipá - Cundinamarca
oriente.ventas@co.sika.com
bogota.ventas@co.sika.com