

BOLETIN COMERCIAL

0009-18

Vigencia:
Octubre de
2018



corona

Almacenamiento del producto terminado estibado en los puntos de bodega de nuestros clientes

Superficies, Materiales y Pinturas

Corona



Estimado cliente



Comprometidos con la seguridad de nuestra red de comercialización y con el fin de evitar roturas y pérdidas por un inadecuado almacenamiento y manipulación de nuestros pegantes, los invitamos a leer detenidamente las siguientes recomendaciones sugeridas con su personal y a tenerlas en un lugar visible.

corona

Ten en cuenta...



Al recibir el producto en el almacén verificar que el producto corresponde al pedido que solicitó, la estiba debe estar paletizada y el material modulado de acuerdo con las referencias que este recibiendo. **Aplica para estibas completas.**

Modulación presentación de 25 Kilos

6 bolsas por plancha x 10 pisos



Modulación presentación de 30 Kilos

5 bolsas por plancha x 9 pisos



Modulación presentación de 40 Kilos

5 bolsas por plancha x 7 pisos



El producto no se puede almacenar al aire libre, para evitar que este se endurezca por efectos de la humedad del ambiente. El material se debe apoyar sobre estibas para aislarlo del piso.



corona

Verificar el estado del piso de las zonas de almacenamiento (capacidad de carga de las placas) para que no ceda con el tiempo y se corra el riesgo que los arrumes pierdan verticalidad y exista riesgo de caída del arrume.

En el momento de realizar el almacenamiento es importante observar el estado de la estiba para evitar el deterioro debido al peso de los bultos de pegante en su diferente presentación.

Para el almacenamiento en arrume negro se debe tener en cuenta

no exceder de 3 estibas por arrume (aproximadamente 3.00 m.) para evitar que el producto de los primeros niveles de la primera estiba sufra deterioro por el peso del material. **Es recomendable no iniciar el arrume negro sin estiba después de 10 pisos de material.**

En **el arrume negro** las estibas del segundo y tercer nivel deben quedar totalmente apoyadas sobre la estiba inferior para evitar que pierdan verticalidad y que se puedan derrumbar.




corona



Se debe iniciar el armado del arrume negro sobre una estiba completa y preferiblemente la misma referencia, arrume negro de presentación por 25 kilos, de 30 kilos o de 40 kilos sin mezclar referencias.



Evitar el almacenamiento de estibas parciales con estibas parciales, arrumar estibas completas sobre estiba completa y parcial sobre estiba completa.



Para mayor seguridad en el almacenamiento, se debe tener en cuenta estos criterios que les ayudará a mantener espacios organizados, buena preservación del producto y evitará un aumento por rotura de material.



Gracias!

.OCTUBRE

2018

corona