

## RECOMENDACIONES DE USO DEL ACERO INOXIDABLE



El producto se encuentra elaborado en acero inoxidable, pero puede sufrir averías o deterioro cuando no se tienen en cuenta las recomendaciones de limpieza y mantenimiento para el acero inoxidable:

- La frecuencia de la limpieza debe ser de todos los días. Recuerde que los depósitos recientes de suciedad son relativamente fáciles de eliminar; es importante establecer un programa de limpieza frecuente. La limpieza de rutina debe incluir agua y jabón común, detergente, aplicado con una esponja suave, cepillo o paño.
- Después de lavado, enjuague bien y seque. No utilice esponjas de acero común, raspados, cepillos de alambre, limas u otras herramientas de acero para limpiar el acero inoxidable. Dichos elementos pueden rayar la superficie, donde incluso se presenta como si el acero se oxidara.
- No realizar limpieza con ácido clorhídrico, ácido muriático, ácido sulfúrico, hipoclorito de sodio, yodo, amoníaco, cloro.

- No exponer el producto a lugares donde se estén ejecutando labores de construcción, debido a que se generan partículas de polvo contaminantes, especialmente cemento, ladrillo, estuco, granito y pintura, estos polvos junto con el agua mancha el acero.
- Todas las herramientas u elementos utilizadas con acero inoxidable deben estar dedicadas “únicamente al inoxidable” para evitar la contaminación de la superficie por partículas externas.

## Advertencias de Uso



## Limpieza Rutinaria del Acero



Limpiar el acero con un paño no abrasivo (trapo de algodón) humedecido y jabón detergente líquido o en polvo que no tenga base de cloro, limpiar en el sentido del pulido de la lámina, de manera uniforme.

## ACERO INOXIDABLE




En caso de que se presenten manchas, se recomienda usar paño no abrasivo de manera uniforme en el sentido del pulido de la lámina.



Pasar un trapo húmedo limpio hasta retirar completamente el jabón.

Pasar un trapo limpio totalmente seco para retirar la humedad, esto evita la presencia de manchas de agua.

Los productos de Socoda S.A.S. tienen ubicada en la parte posterior del tanque una etiqueta con las indicaciones del Mantenimiento del Acero Inoxidable, donde se indica las sustancias que oxidan el acero y cómo debe realizarse la limpieza de las manchas en caso de presentarse. A continuación anexamos un ejemplo de la etiqueta:



Recibe Documento de Indicaciones  
Firma – N. Cédula